Pro Herbst 1859 **En gros.** **und Frühjahr 1860.**

Verzeichniß

von

in- und ausländischen

Gemüse-, Feld-, Gras-, Holz- und Blumen-Sämereien,

in frischer und echter Qualität zu bekommen

bei

Gebrüder Dippe,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlin[burg]

Indem wir Ihnen unser diesjähriges Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichen, bemerken wir, daß unser Geschäft unter unserer persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weßhalb wir jedem unserer geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern. Bei Ausführung der werthen Befehle sorgen wir für dauerhafte Verpackung und berechnen für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers.

Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, werden jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitten uns franco und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Die uns noch unbekannten resp. Besteller ersuchen wir, den Betrag ihrem Auftrage baar beizufügen, oder mit hinlänglicher Rimesse zu begleiten, oder auch uns zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu entnehmen, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrüder Dippe.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. angesetzt und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Halbe und Viertelpfunde werden nach Pfundpreisen berechnet; dagegen treten für Quantitäten unter einem Viertelpfunde die Lothpreise ein. Achtelpfunde können bei der nunmehrigen Gewichts-Eintheilung nicht gewogen werden. — Louisd'or und andere Goldmünzen, so wie ausländische Cassenanweisungen werden nach Cours angenommen.

Küchenkräuter.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Anis	—	6		
Basilikum, grüner großer gewöhnlicher	—	15		
— feiner grüner	1	5		
Beete oder großer breitblättriger Mangold	—	6		
— mit rothem Blattstiele	—	16		
— mit goldgelbem Blattstiele	—	16		
— Silberbeete mit weißem Blattstiele	—	16		
Borretsch oder Gurkenkraut	—	10		
Cardobenedicten	—	7		
Coriander	—	4		
Dill	—	6		
Erdmandeln	—	15		
Fenchel, ordinärer	—	4		
— süßer Bologneser	—	10		
Gartenmelde, gelbe	—	5		
— blutrothe	—	5		
Isop	—	20		
Kümmel	—	4		
Kölle oder Bohnenkraut	—	8		
Körbel, extra krauser	—	7		
— gewöhnlicher	—	5		
— großer spanischer	1	—		
Körbelrübe, delikat	—	15		
Lavendel	—	15		
Liebesapfel mit großer Frucht	1	10		
Liebstock	—	25		
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	16		
Majoran, französischer Stauden-	—	22		
Malve, krausblättrige	1	—		
Melisse, Citronen-	1	15		
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	—	4		
— extra krause	—	6		
— ganz extra krause Zwerg-	—	8		
Pfeffer, großer spanischer	1	6		
Pimpinelle	—	5		
Porro, früher Sommer-, oder französischer dicker	—	10		
— großer dickpolliger Winter- . . . à 100 Pfd. 28 th.	—	9		
— extra großer dicker Brab. Winter-	—	12		
Portulack, gelber	—	15		
— grüner	—	12		
Raute oder Weinraute	—	12		
Rosmarin	1	5		
Salbei	1	5		
Sauerampfer, großblättriger	—	12		
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll-	—	18		
— Leipziger Knoll-, frühste Sorte	—	18		
Senf, gelber	—	4		
— gelber und brauner melirt . . . à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— brauner holländischer	—	6		
Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen à 100 Pfd 9 th.	—	3		
— großer rund- u. breitbl. mit scharf. S. à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— peruanischer, Chenopodium Quinoa	—	8		
— neuer de Gaudry, großblättriger	—	4		
— Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	10		
— englischer immerwährender Winter-, Rumex patientia	—	15		
Thymian, deutscher oder Winter-	—	26		
— Sommer- oder französischer	1	15		
Wermuth	1	—		

Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.

(w. bedeutet weißer und s. schwarzer Same.)

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Kopfsalat, früher gelber Steinkopf- w. (zum Treiben)	—	24		
— — grüner — w. (zum Treiben)	1	—		
— kleiner früher gelber Eier- w. (zum Treiben)	1	—		
— früher holl. Broy geel w. (zum Treiben)	—	20		
— großer gelber asiatischer, w.	—	20		
— — bunter Forellen-, w.	—	22		
— — Zucker- oder Schwedenkopf-, w.	—	15		
— — gelber Dresdner, w.	—	20		
— — — Winter-, w.	—	20		
— — brauner Winter-, w.	—	20		
— — rothkantiger Prinzenkopf, w.	—	20		
— — gelber Prahl-, s.	—	20		
— — — Berliner, s.	—	20		
— kleiner englischer Blut-Forellen, s.	1	—		
— Haarlemer großer brauner, s.	—	24		
— Lactuca dicephalus, außerordentlich großer, s.	—	20		
— Cyrius, oder gelber Riesen-Mogul, w.	—	25		
— großer gelber holländischer Prinzenkopf, w.	—	20		
— mehrere Sorten fürs freie Land gemischt	—	15		

Schnitt- oder Stechsalat.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Latuke, frühe gelbe runde, w.	—	10		
— gelbe ganz krause, s.	—	10		
Kresse, grüne extra krause	—	3		
— — gewöhnliche Garten-	—	3		
Rapunzel- oder Feldsalat . . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder-	—	15		
— — von Natur ganz gelbe extra krause	—	15		
— — grüne breite Casseler	—	15		
— — sehr feine krause moosartige	1	—		
Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler	—	24		

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispitzkohl	1	15		
— extra früher weißer echter Yorker	1	12		
— kleiner früher weißer runder Erfurter	2	—		
— spitzer weißer Winnigstädter	1	25		
— großer platter weißer Magdeburger	1	10		
— großer platter weißer echter Braunschweiger	1	25		
— früher schwarzrother Cabus-	2	10		
— später blutrother —	2	10		

Blumenkohl.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Blumenkohl, später großer asiatischer	7	—		
— später großer englischer	7	—		
— frühester großer cyprischer	6	25		
— früher großer asiatischer	6	25		
— — — englischer	6	25		
— neuer später von Walchern	9	—		
— **allerfrühester Erfurter Zwerg-, ganz echt**	—	—	70	
— früher Berliner Treib-	—	—	40	
Brocoli, französischer weißer	1	—		
— — violetter	1	—		

Savoyerkohl oder Wirsing.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Wirsing, neuer Chou Marzelin	1	15		
— extra früher grüner krauser Wiener	1	—		
Wirsing, extra früher grüner krauser Ulmer	1	—		
— großer mittelfrüher krauser grüner	—	25		
— großer später krauser grüner	—	25		
— großer krauser Drumhead, extra schön	1	12		
— früher krauser gelber Blumenthaler	1	15		
— non plus ultra, neuer sehr großköpfiger	1	15		
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing	—	25		
— neuer verbesserter niedriger	1	—		

Blätterkohl.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Blätterkohl, niedriger grüner extra krauser	—	9		
— niedriger schwarzbrauner extra krauser	—	12		
— hoher grüner extra krauser	—	20		
— hoher schwarzbrauner extra krauser	—	20		
— bunter vorzüglich schöner rothgescheckter	—	—	4	
— — — — — weißgescheckter	—	—	4	
— hoher blauer Riesen-, 6 — 8 Fuß hoch	1	20		
— großer Baum- oder Kuh-Kohl	1	15		
— brauner Schnitt-	—	5		
— grüner Schnitt-	—	8		
— blauer schlichter Winter- oder Frühlingskohl	—	12		

Kohlrabi und Kohlrüben.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Kohlrabi, früher kleinblättriger weißer Wiener Glas- 1ste Qualität	1	5		
— — — — — — 2te —	—	25		
— früher feiner weißer englischer Glas- . . . 1ste —	—	18		
— — — — — — . . . 2te —	—	14		
— mittelfrüher weißer Glas-	—	12		
— großer später weißer Glas-	—	12		
— früher feiner blauer Wiener Glas-	1	—		
— — — — englischer Glas-	—	18		
Kohlrüben, große glatte gelbe . . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
— — — weiße . . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
— neue gelbe rothköpfige Laing's	—	7		
— neue rothgrauköpfige glatte gelbe englische Riesen- à 100 Pfd. 18 th.	—	6		
— neue rothgrauköpfige glatte weiße englische Riesen- à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— neue glatte weiße kurzl. Schmalz-	—	6		
— ganz neue **gelbe Schmalz-**, sehr empfehlenswerth à 100 Pfd. 20 th.	—	7		

Wurzeln.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Möhren, extra frühe feine kurze rothe Douwicker Treib-Carotten, empfehlenswertheste Sorte, echt . . à 100 Pfd. 26 th.	—	9		
— frühe feine sehr lange rothe Braunschweiger Carotten à 100 Pfd. 18 th.	—	6		
— früheste feine lange rothe Hornsche Carotten à 100 Pfd. 20 th.	—	7		
— große lange feine rothe . . . à 100 Pfd. 15 th.	—	$5\frac{1}{2}$		
— lange feine rothe süße Altringham . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
— neue feine ganz weiße	—	6		
— lange weiße grünköpfige Riesen-, zum Viehfutter à 100 Pfd. 13 th.	—	5		
— neue sehr große orangengelbe (rothe) grünköpfige Riesen-, zum Viehfutter . . . à 100 Pfd. 16 th	—	6		
— große lange rothe ordinäre, zum Viehfutter à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— große dicke gelbe Saalfelder . . . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
Pastinaken, große lange weiße . . . à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
Petersilienwurzeln, lange späte . . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
— frühe dicke Zucker- . . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
Haferwurzeln	—	14		
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	—	15		
Zuckerwurzeln	—	14		
Rapuntika	—	7		
Cichorien, beste lange Magdeburger . . . à 100 Pfd. 26 th.	—	9		

Zipollen oder Zwiebeln.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Zwiebeln, gelbe runde harte holländische	—	12		
— blutrothe runde harte holländische	—	16		
— silberweiße — —	1	—		
— dunkelrothe — Braunschweiger	—	18		
— lange gelbe Birn-	—	20		
— schwefelgelbe runde harte holländische	—	20		
— blaßrothe — — —	—	14		
— Madeira oder Riesen-	—	25		
Winterhecke-Zwiebeln	—	16		

Rüben.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Mairüben, frühe plattrunde weiße	—	6		
— — — gelbe	—	7		
Herbstrüben, gr. lange weiße rothköpfige . . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— große lange weiße grünköpfige . . à 100 Pfd. th.	—	6		
— lange weiße grün- u. rothköpfige gemischt à 100 Pfd. th.	—	6		
— — gelbe Bortfelder	—	7		
— schwarze runde	—	12		
— runde weiße	—	6		
— runde weiße rothköpfige . . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
— runde gelbe Wilhelmsburger	—	9		
— kleine echte märkische	—	7		
Englische Futter-Rüben, 6 der besten Sorten mit Namen, jede separat	—	10		
— dieselben gemischt	—	8		

Runkelrüben.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Zucker-Runkelrüben, echte weiße, beliebteste Sorte zur Zuckerfabrikation . . . à 100 Pfd. $6\frac{1}{2}$ th.	—	$2\frac{1}{2}$		
— **neue weiße Imperial-, die wirklich echte sehr empfehlenswerthe Sorte** à 100 Pfd. 11 th.	—	4		
Runkelrüben, große lange rothe lang aus der Erde wachsende oder Turnips- . . . à 100 Pfd. $10\frac{1}{2}$ th.	—	4		
— große lange rothe halb aus der Erde wachsende oder Turnips- . . . à 100 Pfd. $10\frac{1}{2}$ th.	—	4		
— große lange gelbe aus der Erde wachsende oder Turnips- à 100 Pfd. $10\frac{1}{2}$ th.	—	4		
— runde gelbe sogenannte Klumpen . . à 100 Pfd. 11 th.	—	4		
— — rothe sogenannte Klumpen . . à 100 Pfd. 11 th.	—	4		
— gelbe flaschenförmige Riesen- . . à 100 Pfd. $12\frac{1}{2}$ th.	—	$4\frac{1}{2}$		
— rothe — — . . à 100 Pfd. $12\frac{1}{2}$ th.	—	$4\frac{1}{2}$		
Rotherüben oder schwarzrothe Beete zum Einmachen à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
— feine schwarzrothe etwas aus der Erde wachsende, neu und sehr empfehlenswerth . . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		

Monats-Radies und Rettig.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Radies, frühe weiße runde kurzlaubige	—	11		
— frühe rosenrothe runde —	—	11		
— frühe violette runde kurzlaubige	—	12		
Radies, frühe gelbe runde kurzlaubige	—	12		
— lange feine rosenrothe	—	12		
— — — weiße	—	12		
Rettig, schwarzer runder Winter-	—	6		
— — langer Erfurter Winter-	—	7		
— weißer langer Winter-	—	7		
— rothschaliger Herbst-	—	7		
— schwarzer runder Sommer-	—	7		
— gelber Wiener Mai-	—	8		

Gurken.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Gurken, extra lange grüne Schlangen-	1	12		
— — — weiße —	1	5		
— lange grüne volltragende	—	25		
— mittellange grüne sehr volltragende	—	22		
— kleine frühe grüne Trauben-	—	18		
— **neue chinesische grüne Schlangen-** à 25 K. 1 sg.	4	—	5	
— — — grünbleibende — 1 – 2′ lang à 25 K. 1 sg.	4	—	5	

Letztere beiden Sorten sind sehr empfehlenswerth, indem sie unempfindlicher gegen Witterungs-Veränderungen und sehr tragbar im freien Lande sind.

Treibgurken, die ausgezeichnetsten Sorten.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Gurken, Non plus ultra . . . à 25 K. 2 sg.	—	—	8	
— Man of Kent . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Gladiator . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Roman Emperor . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Victory of Bath . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Walker's Traveller . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Cuthills blackspine . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Race Horse . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— semperfructifera, die echte immertragende . à 25 = 2 =	—	—	12	
— grüne Schlangen-Treib-, extra . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— Preis von London . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— blaßgrüne brasilianische . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— [illegible] . . . à 25 = 2 =	—	—	10	
— Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen- . à 25 = 2 =	—	—	25	
— — neue glatte grüne . . . à 25 = 2 =	—	—	20	
— allerfrüheste volltragende Treib- . . . à 25 = 2 =	—	—	8	

Melonen.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Melonen, vorzüglich große Netz- . . . à 25 K. $1\frac{1}{2}$ sg.	—	—	10	
— — — — Cantaloupe . . . à 25 = 2 =	—	—	15	
— neue, im Freien reifende amerikanische . . à 25 = 2 =	—	—	25	
— neue gewürzreiche Chito-, wird nur 3 Zoll lang, sehr volltragend . . . à 25 K. 2 sg.	—	—	25	
— neue Kabul- . . . à 25 = 2 =	—	—	20	
— Queen Victoria . . . à 25 = 2 =	—	—	20	
— Ananas . . . à 25 = 2 =	—	—	20	
— neue von Malta, genetzt, mit grünem Fleisch, für Sommer und Winter, sehr delicat u. volltragend à 25 K. 2 sg.	—	—	22	
— allerfr. volltrag. runde Netz, sehr delicat à 25 K. 2 sg.	—	—	20	
— außer vorstehenden 9 vorzüglichen Sorten noch 10 andere, jede separat à 25 K. 2 sg.	—	—	15	
— in guter Melange . . . à 25 = 2 =	—	—	8	
— gelbe französische Land-	—	25	2	
— weiße — Land-	—	25	2	

Kürbiß-Arten zum Verspeisen.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Kürbiß, großer birnförmiger gelber Riesen- (à Pr. 1 sgr.)	2	—	3	
— — blaßgelber Riesenmelonen- (à Pr. 1 sgr.)	2	—	3	
— — weißer — (à Pr. 1 sgr.)	—	—	4	
— — rother — neu (à Pr. 1 sgr.)	—	—	5	
— — grüner — (à Pr. 1 sgr.)	2	15	3	
— — dunkelgelber — (à Pr. 1 sgr.)	2	15	3	
— vegetable Marrow, engl. Schmeer- (à Pr. 1 sgr.)	2	—	3	
— von Valparaiso, dunkelroth (à Pr. 1 sgr.)	2	15	3	
— — — gelb mit weißen Streifen (à Pr. 1 sgr.)	2	15	3	
— — — grün mit gelben Streifen (à Pr. 1 sgr.)	2	15	3	
— — — dunkelroth mit weißlichen Streifen, ganz neu . . . à Pr. $1\frac{1}{2}$ sg.	—	—	8	
— — — rosa mit grün gestreift, ganz neu à Pr. $1\frac{1}{2}$ sg.	—	—	8	
— großer gelber	—	20	—	
— — grüner	—	20	—	
— — Feld-	1		2	
Speise-Kürbiß in Melange	1	10	2	

Zier-Kürbisse.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Ein Sortiment in 24 Sorten und sehr zierlichen Formen, jede separat . . . à Pr. 1 sg.	—	—	3	
Dieselben in guter Melange . . . à Pr. 1 sg.	—	25	2	
Zier-Kürbisse in den gewöhnlichsten Sorten gemischt	—	15	1	
Kleiner Stachelbeer-Kürbiß . . . à Pr. 1 sg.	—	—	15	

Erbsen.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Schal-Erbsen, Daniel O'Rourke, neue allerfrüheste volltragende, empfehlenswertheste, 3′ hoch . . . à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— früheste Gutenberg. Mai-, 3′ hoch . à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— Prince Albert, sehr früh, 3′ hoch . à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— frühe volltragende Folger-, 3′ hoch . à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— allerfrüheste Buchsbaum-, ½′ hoch . . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— niedrige grünbleibende Caper-, 2 — 3′ hoch à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— neue Schnabel od. Sabel-, 4′ hoch . à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— Paradise, neu, sehr langschotig u. volltragend, 4′ hoch à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— früheste Bischofs-, 1 — $1\frac{1}{2}$′ hoch . . à 100 Pfd. 7 th.	—	$2\frac{1}{2}$		
— neue langschotige Bischofs-, 1′ hoch . à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— späte Gold- oder Wachs-	—	3		
— Knights Marrow, weiße volltrag., 2 — 3′ hoch à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
— — — grünbleibende volltragende, 2 — 3′ hoch à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
Zucker-Erbsen, große krummschotige oder englische Sabel-, 4′ hoch à 100 Pfd. 15 th.	—	5		
— ganz neue krummschotige Sabel- mit **wachsgelben** Schoten 4′ hoch	—	6		
— frühe niedrige volltragende, $1\frac{1}{2}$′ hoch . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— früheste niedrige volltragende, 1′ hohe	—	5		
— Spargel oder Flügel, 1′ hoch	—	5		

Krupbohnen.

	à Pfd. th.	à Pfd. sg.	à Lth. sg.	à Lth. pf.
Krupbohnen, hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert- à 100 Pfd. th.	—	3		
— frühe extra lange breite weiße Schwert- à 100 Pfd. 8 th.	—	3		
— frühe lange breite weiße Schwert- . à 100 Pfd. 7 th.	—	$2\frac{1}{2}$		
— allerfrüheste weiße Schwert-, z. Treiben à 100 Pfd. th.	—	3		

Zucker-Runkelrüben, echte weiße, à 100 Pfd. $6\frac{1}{2}$ Thlr., in großen Partien billiger, doch ist der Preis davon nicht als feststehend zu betrachten.

	à Pfd. th.	à Pfd. fg.	à Lth. fg.	à Lth. pf.
Kruppbohnen, ganz kleine feine weiße Zucker-Perl- à 100 Pfd. th.	—	3½		
— feine weiße Zucker- oder Butter- . . à 100 Pfd. th.	—	3		
— früheste rothbunte Adler- . . . . à 100 Pfd. th.	—	2½		
— früheste gelbe englische Treib- . . . à 100 Pfd. th.	—	2½		
— weiße Nieren- . . . . à 100 Pfd. th.	—	2½		
— schwarze römische Wachs- mit gelben Schoten	—	6		
— neue Flageolett . . . . à 100 Pfd. th.	—	2½		
— neue weiße Wachs- mit grünen Schoten à 100 Pfd. th.	—	3		
— hundert für eine	—	3		
Stangenbohnen.				
Stangenbohnen, extra lange breite weiße Schlachtschwert- à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— mittelbreite weiße Schwert- . . . . à 100 Pfd. 13 th.	—	4½		
— kleine feine weiße Zucker-Perl-, ohne Fas. à 100 Pfd. th.	—	5		
— neue Riesen-Zucker-Brech- . . . . à 100 Pfd. 11 th.	—	3¾		
— schwarze römische Wachs-, mit gelben Schoten à 100 Pfd. 11 th.	—	4		
— **neueste weiße Wachs-Zucker-Perl- mit gelben Schoten**	—	6		
— feine weiße Wachs-Brech- mit grünen Schoten	—	4		
— feine gelbschotige Wachs-Schwert-	—	4		
— große bunte türkische od. rothbl. Prunkb. à 100 Pfd. th.	—	3		
— große weiße türk. od. weißbl. Prunkb. à 100 Pfd. th.	—	3		
— große zweifarbig blühende Prunkbohne	—	5		
Gartenbohnen.				
Gartenbohnen, große englische Windsor- . . à 100 Pfd. 9 th.	—	3		
— große gewöhnliche . . . . à 100 Pfd. 7 th.	—	2½		
— frühe niedrige Mazagon-	—	3		
— Johnstone's wundervolle neue englische	—	3		
Grassamen.				
Agrostis capillaris, Rasenstrausgras . . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— stolonifera, Fioringras . . . . . à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
Avena elatior, französisches Raygras . . à 100 Pfd. 18 th.	—	6		
Dactilis glomerata, Knaulgras . . . . à 100 Pfd. 20 th.	—	6½		
Holcus lanatus, Schweizer Honiggras . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
Lolium perenne, engl. Raygras, I. Qual. . à 100 Pfd. 10 th.	—	3½		
— italicum, italienisches Raigras . . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		

	à Pfd. th.	à Pfd. fg.	à Lth. fg.	à Lth. pf.
Festuca ovina, Schafschwingel . . . . à 100 Pfd. 16 th.	—	6		
— elatior, hoher Schwingel . . . . à 100 Pfd. 18 th.	—	6		
Phleum pratense, Timotheusgras . . . . à 100 Pfd. th.				
Poa pratense, glattes Rispengras . . . . à 100 Pfd. 24 th.	—	8		
Grassamen, gemischt zu dauerhaften schönen Rasenplätzen à 100 Pfd. 14 th.	—	5		
— gemischt zu Wiesen . . . . . . à 100 Pfd. 18 th.	—	6		
Obstkerne.				
Apfelkerne	—	25	—	—
Birnkerne	1	—	—	—
Erdbeeren, von den vorzügl. Sorten melirt . . . à Pr. 2 fg.	—	—	24	—
Himbeeren, neue größte Fastolff . . . . . à Pr. 1½ fg.	—	—	12	—
Stachelbeeren, engl. Riesen-, melirt . . . . à Pr. 1½ fg.	—	—	10	—
Johannisbeeren, neue große Groseille cerise . . à Pr. 1½ fg.	—	—	8	—
Verschiedenes.				
Artischocken, französische grüne	1	20		
Chardon d'Espagne oder spanische Cardy	—	20		
Kartoffelsamen von guten Sorten gesammelt	1	—		
Spargel, großer Darmstädter	—	6		
— — neuer Riesen-	—	15		
Taback.				
Nicotiana capensis, neue sehr einträgliche Sorte vom Cap . .	1	—	2	—
— longifolia, langblättriger, die alte bekannte Sorte .	—	12	1	—
— rotundifolia, rund und dickblättriger Amesforter . .	—	20	1	6
— Salonichi, sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig	1	—	2	
— großblättriger brasilianischer	1	—	2	
— von Cuba	1	—	2	
— — Havanna	1	—	2	
— — Maryland	1	—	2	
— — Portorico	1	—	2	
Oekonomische Samen.				
Klee, großer rothblühender Kopfklee	unbestimmt.			
— kleiner weißblühender Steinklee	unbestimmt.			
— blaublühender oder Luzerne	unbestimmt.			
— Türkischer oder Esparsette	unbestimmt.			

	à Pfd. th.	à Pfd. fg.	à Lth. fg.	à Lth. pf.
Linsen, große breite weiße Heller-	unbest.			
— große gewöhnliche . . . . à 100 Pfd. th.	unbest.			
Leinsamen, Halberstädter . . . . à 100 Pfd. th.	unbest.			
— weißblühender Linum americanum album verum à 100 Pfd. th.				
Lupinen, große blaue, zum Gründüngen . . à 100 Pf. 5 th.	—	2		
— kleine gelbe — — . . . à 100 Pf. 5 th.	—	2		
Mais oder Türkischer Weizen, großer gelber . à 100 Pf. 6 th.	—	2		
— — — — — brauner . à 100 Pf. 6 th.	—	2		
— — — — — amerikan. Pferdezahn à 100 Pf. 8 th. (erst im April von neuer Erndte zu haben.)	—	3		
— — — kleiner früher gelber, Zea praecox . . .	—	2½		
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	—	5		
— weißer — — —	—	5		
— neuer weißer Riesen-, Papaver giganteum	—	15		
Schwarzkümmel, Nigella sativa	—	5		
Sonnenblume, einfache, Helianthus annuus	—	8		
Holcus saccharatus, neue Art Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung sehr empfohlen	—	5		
— — 9 hübsche neue Varietäten, jede separat	—	10		
Waldsamen.				
Acacia, Robinia Pseudo-Acacia . . . . à 100 Pfd. 10½ th.	—	3½		
Ahorn, Acer Pseudo-Platanus . . . . à 100 Pfd. 10½ th.	—	3½		
— spitzer, Acer platanoides . . . . à 100 Pfd. 12 th.	—	4		
Berberitzen, Berberis vulgaris, zu Hecken . à 100 Pfd. th.				
Birke, Betula alba . . . . à 100 Pfd. 8½ th.	—	3		
Buche, Carpinus Betulus . . . . à 100 Pfd. th.				
Erle, Alnus glutinosa . . . . à 100 Pfd. 20 th.	—	7		
— weiße oder Berg-, Alnus incana . . à 100 Pfd. 28 th.	—	9		
Esche, Fraxinus excelsior . . . . à 100 Pfd. 8½ th.	—	3		
Ulme oder Rüster, Ulmus campestris . . à 100 Pfd. th.				
Fichte oder Rothtanne, Pinus picea . . . à 100 Pfd. 10½ th.	—	3½		
Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris . à 100 Pfd. th.	—	18		
Lärchen-Tanne, Pinus larix . . . . . . à 100 Pfd. 26 th.	—	8½		
Linde, Tilia europaea . . . . à 100 Pfd. th.	—	10		
Rothbuche, Fagus sylvatica . . . . . . à 100 Pfd. th.				
Weiß- oder Edel-Tanne, Pinus abies . . . à 100 Pfd. th.				
Weißdorn, Crataegus oxycantha, zu Zäunen à 100 Pfd. 8½ th.	—	3		
Maulbeere, weiße, Morus alba				
— schwarze, — nigra				

Blumensamen.

Levkojen-, Astern- und andere **gangbare**, besonders auch feine und werthvolle neue Blumen-Sämereien bauen wir in bedeutenden Massen, so daß große Aufträge darauf entgegen genommen werden können. Auch glauben wir noch ganz besonders auf unseren Levkojensamen aufmerksam machen zu dürfen, indem solcher allenthalben die größte Anerkennung gefunden.

☞ **Das Zoll-Loth lässt sich nicht in Viertel und Achtel, sondern nur in Halbe, Fünftel und Zehntel eintheilen, was wir bei gefälligen Aufträgen zu berücksichtigen bitten. — Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.**

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährige Blumen oder solche, die im ersten Jahre blühen und gleich in dem Garten ausgesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und größtentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige oder solche, die erst im 2ten Jahre blühen. ♄ strauchartige Topfpflanzen. *w* Blumen, die warm stehen wollen. ♃ perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. *t* Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * die sich zu Einfassungen eignen. *E* zwei- oder mehrjährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

Nr.		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
201	Abronia umbellata *tm* neue wohlriechende, doldenförmige, lillarothe Abronie	8	1
202	Acacia albicans ♄ . . . . à 100 Korn	14	2
203	— armata ♄ . . . . à 100 Korn	16	2
204	— dealbata ♄ . . . . à 100 Korn	14	2
205	— farnesiana ♄	4	1
206	— glomerata ♄ . . . . à 100 Korn	5	1
207	— julibrissin ♄	3	1
208	— leptophylla ♄	5	1
209	— longifolia ♄ . . . . à 100 Korn	12	2
210	— ***lophanta*** ♄ . . . . à Pfd. 3 th.	4	1
211	— — ***speciosa*** ♄ . . . à 100 Korn	15	2
212	— Meissnerii ♄ . . . . à 100 Korn	40	5
213	— Neumanni ♄ . . . . à 100 Korn	20	3
214	— pulchella ♄ . . . . à 100 Korn	10	2
215	— trinervis ♄ . . . . à 100 Korn	10	2
216	— verticillata ♄ . . . . à 100 Korn	6	1
217	Acanthus mollis . . . . ♃ unbewehrter Bärenklau, Blattpflanze	4	1
218	Acroclinium roseum *mt* neue hübsche rosenrothe Immortelle, zierend gleich der Rhodante Manglesii . . . à Pfd. 6 th.	7	1
219	— roseum fl. albo *mt* neue glänzend weiße . . .	12	1½
220	Adenophora latifolia . . . ♃ Drüsenglocke, sehr hübsch . .	20	1½
221	Adonis aestivalis . . . ⊙ Sommer-Adonisrösch. à Pfd. 20 fg.	2	1
222	— autumnalis . . . ⊙ Herbst- — à Pfd. ⅝ th.	1½	1
223	— vernalis . . . ♃ Frühlings- — à Pfd. 2 th.	3	1
224	Adlumia cirrhosa . . . ♂§ rankende Adlumie . . .	12	1
225	Aegilops cylindrica . . . ⊙ Ziergras . . . à Pfd. th.	2	1
226	Aethionema Buxbaumii . . ⊙ neu, niedlich, Samenbild. interess.	10	1
227	— saxatile . . . . ⊙* neu und schön . . .	12	1
228	Agathaea spatulata . . . ⊙ spatelblättrige Agathee . . .	3	1
229	Ageratum conspicuum . . ⊙*t* neues weißblühendes . . .	25	1½
230	— mexicanum . . . ⊙*m* mexicanisches blaublühendes . .	4	1
231	— — **nanum** ⊙*m** ganz neue niedrige Varietät, himmelblaue **prachtv. Srt.**, 8″ h.	90	3
232	— — albiflorum ⊙*m* neues weißliches . . .	10	1
233	— — — **nanum** ⊙*m* ganz neues weißliches Zwerg .	90	3
237	Agrostemma coronaria . . ♃ rothe Vexirnelke . . .	3	1
238	— — bicolor . . ♂ zweifarbige . . .	3	1
239	— — fl. albo . . ♂ weißblühende . . .	3	1
240	— flos Jovis . . . ♂ Jupitersblume . . .	3	1
241	— — — hybrida ♂ neue carminrothe . . .		1½
242	Agrostis dulcis . . . . ⊙ Ziergras . . .	6	1
243	— pulchella . . . . *m* niedliches Agrostis, sehr zierlich, eignet sich zu Winter-Bouquets . . .	10	1
244	Allium Molly . . . . ♃ mit goldgelber Dolde . . .		1
245	Alonsoa grandiflora . . . ⊙*t* prachtvolle scharlachr. Halbblume .	8	1
246	— Warscewiczii . . ⊙*t* prachtvolle Neuheit von elegantem Habitus . . .	25	1½
247	Alstroemeria de Chili . . *t*♃ von Chili, in schönen Nüançen .	15	1
249	Althaea chinensis fl. pl. . ♂ gef. chinesis., sehr schöne Nüançen	8	1
250	— rosea fl. pl. . . . ♂ gewöhnliche gefüllte Stockrose, 12 Farben, jede separat . . .	8	1
251	— — — . . . . desgleichen gemischt à Pfd. 4 thlr.	5	1
252	— — — . . . . extra gefüllte Goldmalve, bleibt constant und liefert nur gefüllte Stöcke	5	1
253	— — — . . . . fast schwarz . . .	5	1
254	— — — rein gelb } extra, liefern nur . . .	12	1
255	— — — rein rosa } gefüllte Stöcke . . .	10	1
256	— — — **20 extra schöne neue englische Sorten,** jede separat . . .	20	2
257	— — — desgleichen gemischt . . .	12	1½
258	Alyssum Benthamii . . . ⊙* neues, sehr lange blühend und wohlriechend . . .	8	1
259	— edentulum . . . ♃ ungezähnter Steinbrech . . .	6	1
260	— Wierzbickii . . ♃ Wierzbicks . . .	6	1
261	Amaranthus bicolor . . . *tm* zweifarbiger Amaranth . . .	5	1
262	— cruentus . . . . ⊙ dunkelr. Fuchsschwanz à Pfd. 20 fg.	1½	1
263	— monstrosus . . . ⊙ schöner monströser . . à Pfd. 20 fg.	1½	1
264	— pendulus . . . . ⊙ hängender . . . . à Pfd. 20 fg.	1½	1
265	— sanguineus . . . ⊙ blutrother . . . . à Pfd. 20 fg.	1½	1
266	— tricolor . . . . *tm* dreifarbiger . . .	5	1
267	— viridis . . . . . ⊙ grüner . . . . à Pfd. 20 fg.	1½	1
268	Amaryllis Tettaui . . . . *t* neue und ausgezeichnet schöne brasilianische Species . . . à 100 Korn	40	6
270	Amblyolepis setigera . . *m* borstentragende aus Mexico, neu .	5	1
271	Amobium alatum . . . . ♂*E* geflügelte, hübsche Immortelle, zu Winter-Bouquets . à Pfd. 2 th.	3	1
272	Anagallis grandifl. carnea *t* fleischfarbige . . .	45	2
273	— — coccinea *t* scharlachrothe . . .	45	2
274	— — coerulea *t* dunkelblaue . . .	45	2
275	— — lillacina *t* lillafarbige . . .	45	2
276	— — . . . . . *t* vorstehende 4 Topf-Sorten melirt .	45	2
277	— latifolia . . . . ⊙ blaues Gauchheil . . à Pfd. 2 th.	3	1
278	Anchusa incarnata . . . ♂*E* weiß, nach innen roth . . .	4	1
279	— italica . . . . . ♂*E* italienische Ochsenzunge, blau, schön	4	1
280	— officinalis . . . . ♂*E* schön blaublühend, niedrig . . .	4	1
281	Andropogon Sorghum . . *m* 5—6′ hohe Grasart mit elegantem Habitus . . .	8	1
282	Anomatheca cruenta (Ixia corymbosa) *t* kleines blutr. Zwiebelgew.		2
283	Anthemis arabica . . . . ⊙ arabische Chamille . à Pfd. 2½ th.	4	1
284	— purpurescens . . . ⊙ (Anacyclus bicolor), zweifarbige Ringblume . . .	3	1
285	Antirrhinum **crescia** . ♂*E* ganz neues prachtvoll dklblutrothes Löwenmaul . . .	20	1
286	— majus . . . ♂*E* großes Löwenmaul in hübschen Varietäten gemischt . . .	5	1
287	— — ***nanum*** ♂*E* ganz neues niedriges, in prachtvollen neuen Farben . . .	80	4
288	— — fl. albo ♂*E* rein weißes . . .	6	1
289	— — striatum ♂*E* neues gestreiftes in schönsten Varietäten gemischt . . .	8	1
290	— — — nan. ♂*E* neues niedriges gestreiftes . . .	8	1
291	Antoxanthum gracilis . ⊙*m* neues Ziergras . . .	4	1
292	Apocynum androsaemif. ♃ Fliegenfänger . . . . 100 Korn	3	
293	Aquilegia arctica . . . . ♃ neue prachtvolle . . .		4
294	— canadensis elatior ♃ hohe canadische . . .	8	1
295	— — humilis ♃ canadische niedrige . . .	10	1
296	— Durandii fl. pl. . . ♃ gestreifte . . .	8	1
297	— formosa . . . . . ♃ schöne gefüllte niedrige blaue . .	6	1
298	— Skinnerii . . . . . ♃ Skinners prächtige oranger. 100 K.	6	1
299	— sybirica fl. carneo pl. ♃ ganz neu und schön, 1′ hoch . .	20	2
300	— vulgaris fl. pl. . . ♃ gefüllte Ackelei in vielen Nüancen gemischt . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1

Nr.		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
301	Arctotis breviscapa . . . *m** kurzschaftiges Bärohr . . .	25	2
302	— — **sulphurea** *m** ganz neue schwefelgelbe Varietät, prachtvoll . . .	70	3
303	Ardisia crenulata . . . . ♄ gekerbte Spitzblume . 100 K 10 fg.		2
304	Argemone albiflora . . . *m* weißblühender Stachelmohn . . .	10	1
305	— platyceras grandifl. *m* sehr großblumig . . .	10	1
306	— speciosa . . . . . *m* prächtiger . . .	8	1
307	Armeria cephalodes . . . ♃*t* neue prächtige rosenrothe Grasnelke	60	2
308	— formosa . . . . . ♃ sehr schöne Grasnelke . . .	12	1
309	— pinifolia . . . . . ♃*t* nadelblättrige, neu und schön . .	30	1½
310	Asclepias curassavica . . ♃*t* südamerikanische Seidenpflanze . .	12	1
311	Astragalus alopecuroides ♃ fuchsschwanzartiger Tragant . . .	10	1
312	Aster chinensis fl. pl. . . *m* extra gefüllte Feder- oder Röhr-Aster in folgenden Sorten gemischt . . . à Pfd. 3 th.	4	1
	1 carmoisinroth · 9 dunkelblau		
	2 dunkelcarmoisinroth · 10 blaßroth mit weiß		
	3 rein weiß · 11 violett		
	4 carmoisinroth mit weiß · 12 pfirsichblüthen		
	5 dklcarmoisinroth mit weiß · 13 rosenroth		
	6 gelblichweiß · 14 blaßrosa		
	7 aschgrau · 15 himmelblau mit weiß		
	8 lilla · 16 violett mit weiß		
313	Jede Sorte separat . . .	6	1
314	Kugel-Aster in folgenden extra gefüllten Farben gemischt à Pfd. 4 th	5	1
	21 aschgrau · 30 hellcarmin		
	22 fleischfarben · 31 hellviolett		
	23 dunkelrosa · 33 dunkelblau mit weiß		
	24 carmoisinroth mit weiß · 34 violettbraun		
	25 dunkelcarmoisinroth · 35 carmoisin		
	26 weiß · 36 dunkelviolett		
	27 apfelblüthen · 37 violettbraun mit weiß		
	28 blaßroth · 38 violett		
	29 dunkelblau		
315	Jede Sorte separat . . .	6	1
316	Echte Zwerg-Aster 6—8 Zoll hoch, in folgenden extra gefüllten Farben gemischt . . . à Pfd. 7 th.	8	1
	52 weiß mit carmin · 61 dunkelblau		
	53 dunkelroth mit weiß · 62 dunkelroth		
	54 blaßroth · 63 pfirsichblüthen		
	55 dunkellilla · 64 carmoisin mit weiß		
	56 blaßlilla · 65 blaßroth mit weiß		
	57 hellblau · 66 rein weiß		
	58 hellcarmin · 67 violett		
	59 kupferbraun · 68 violett mit weiß		
	60 dunkelrosa		
317	Jede Sorte separat . . .	10	1
318	Türkische Aster (halb hohe Kugel-) in folgenden extra gefüllten Farben gemischt . . . à Pfd. 3 th.	4	1
	71 dunkelrosa · 76 weiß		
	72 dunkelcarminroth · 77 carminroth mit weiß		
	73 weiß mit rosa · 78 violett		
	74 violett mit weiß · 79 lillarosa		
	75 dunkelcarmoisinroth · 80 lilla mit weiß		
319	Jede Sorte separat . . .	6	1
320	Kugel-Pyramiden-Aster, folgende extra gefüllte Sorten gemischt à Pfd. 7 th.	8	1
	82 dunkelblau · 92 weiß mit dunkelrosa		
	83 dunkelrosa · 94 carmoisin		
	84 dunkelcarmoisin · 95 kupferrosa		
	85 pfirsichblüthen · 96 lebhaftrosa mit weiß		
	86 hellcarminroth · 97 dunkellilla		
	87 blaßrosa · 98 kupferrosa, neu		
	88 weiß · 99 braunviolett, neu		
	89 himmelblau mit weiß · 100 dklpurpur mit weiß, neu		
	90 dunkelroth mit weiß · 101 röthlichlilla, neu		
	91 fleischfarben · 102 braunlilla, neu		
321	Jede Sorte separat . . .	12	1
322	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, neu** und **prachtvoll** in jeder Art, folgende extra gefüllte Sorten gemischt . . .	14	1
	111 dunkelcarmoisin mit gelbem Schein · 118 hellaschgrau		
	112 rosenroth · 119 weiß mit rosa		
	113 carmoisin · 120 lilla		
	114 lebhaft rosa · 121 fleischfarben		
	115 pfirsichblüthen · 122 weiß		
	116 carmin mit weiß · 123 violett		
	117 dunkelblau · 124 lillarosa		
	125 hellblau		
323	Jede Sorte separat . . .	20	1½
	(Diese von uns neu gezogenen und zuerst in Handel gebrachten Astern eignen sich auch für Topf-Cultur und sind sehr zu empfehlen. Die Stöcke bauen sich in einer Höhe von 1 bis 1½ Fuß in der Form eines pyramidenförmigen Bouquets. Auf einem freien Standorte bilden dieselben starke Mittelstengel u. die Blumen tragen sich von selbst, so daß ein Anbinden der Stöcke überflüssig ist. Es fallen immer noch einige Pyramiden- und Zwerg-Aster darunter, die vor dem Aufblühen ausgezogen werden. Die meisten Pflanzen liefern bei guter Kultur ca. 150, einzelne Stöcke sogar bis 200 gefüllte Blumen.)		
324	**Päonien-Aster** (Truffaut's), **neue extra gefüllte französische päonienblüthige Pyramiden-, sehr echt,** die folgenden Sorten gemischt . . . à Pfd. 10 th.	12	1
	131 hellblau mit weiß · 139 dunkelrosenroth mit weiß		
	132 weiß · 140 carmoisin		
	133 rein weiß lockig gebauet · 141 dklcarmin mit weiß		
	134 schwarzblau · 142 weiß mit dklcarmin		
	135 schwarzblau mit weiß · 143 weiß mit rosa		
	136 weiß mit schwarzblau · 144 dklcarmoisin (perfection)		
	137 lebhaftrosa · 145 weiß mit dunkellilla		
	138 rosa mit weiß		
325	Jede Sorte separat . . .	18	1½
326	Neue Ranunkel-Pyramiden-Aster, folgende gefüllte Sorten gemischt à Pfd. 6 th.	8	1
	161 carmin · 166 hellblau		
	162 rosa · 167 weiß		
	163 carmoisin · 168 hellblau mit weiß		
	164 rosa mit weiß · 169 dunkelblau		
	165 carmin mit weiß		
327	Jede Sorte separat . . .	12	1
	(Diese neuen Ranunkel-Astern machen als Gruppe oder auf Beeten keinen Effect; doch sind die Blumen niedlich und ihrer langen Haltbarkeit wegen zu Bouquets und Kränzen sehr geeignet.)		
328	Truffaut's neueste frühblühende niedrige kleinblumige Pyramiden-Aster, folgende Sorten gemischt . . .	12	1
	171 carmoisin · 173 hellblau		
	172 lillarosa · 174 weiß		

Nr.		à Lth. sgr.	Pr. gr.
	175 dunkelrosa mit weiß (pompon) · 176 carmoisin mit weiß (pompon)		
329	Jede Sorte separat . . .	18	1½
330	Ringel- oder Cocarden-Aster in folgenden Farben gemischt . . .	12	1
	177 weiß mit rother Einfassung · 179 hellblau mit weißem Centrum		
	178 dklblau mit weißem Centrum · 180 dklroth mit weißem Centrum		
331	Jede Sorte separat . . .	18	1½
332	Igel- oder Nadel-Aster, die folgenden Sorten gemischt . . .	8	1
	181 rosenroth · 183 hellblau		
	182 dunkelroth · 184 dunkelblau		
333	Jede Sorte separat . . .	12	1
334	**Truffaut's ganz neue niedrige Riesen-Kaiser-Aster** (chrysanthemumblüthige Zwerg-) in folgenden 6 prachtvollen Sorten gemischt . . . à 1000 K. fg.	20	1½
	185 dunkelblau mit weiß · 188 rosa		
	186 hellblau mit weiß · 189 rosa mit weiß		
	187 carmoisin mit weiß · 190 weiß mit rosa		
335	Jede Sorte separat . . . à 1000 K fg.	28	1½
	(Diese neue Art wird 1′ hoch, verzweigt sich stark und macht mit ihren aufrechtstehenden, dicht an einander gedrängten großen Blumen den schönsten Effect auf Gruppen oder Beeten und kann nicht genug empfohlen werden.)		
336	Neue lasurblaue **Riesen-Kaiser-Aster** . . . à 1000 K. 20 fg.		3
	(Die Blumen sind sehr groß, wohl etwas größer als die der Päonien-Aster; da sich aber diese Sorte nicht stark verzweigt, sondern jeder Stock nur 1 — 8 Blumen bringt, macht sie nicht so schönen Effect.)		
	(Unsere Astern, die wir in großer Masse cultiviren, haben wir durch eigene sorgfältige Cultur zu einer Vollkommenheit gebracht, daß sie hinsichtlich des Gefülltseins der Blumen, der Reinheit in Sorten und der Echtheit im Bau nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Unser diesjähriger, einen Flächenraum von über 5 Morgen bedeckender Flor hat wieder allgemeine Bewunderung erregt. Auf die vollständige Keimfähigkeit des von so vollkommen gefüllten Blumen gewonnenen Samens kann man nur 1 Jahr mit Bestimmtheit rechnen, weßhalb wir auch nur frisch geernteten, nie überjährigen, Aster-Samen verkaufen.)		
345	Aster tenellus . . . . . ⊙ kleine blaue Stern-Aster . . .	5	1
346	Athanasia annua . . . . *m* (Lonas inodora) zierlich, zu Winter-Bouquets geeignet . . .	4	1
347	Atriplex hortensis purpurea ⊙ Gartenmelde mit blutrothen Stengeln und Blättern, geeignet für Gruppen . . . à Pfd. 6 fg.	1	
348	Baeria chrysostoma . . . ⊙ goldfarbige Bärie . . .	10	1
349	Bartonia aurea . . . . . ⊙ schöne goldgelbe Bartonie à Pfd. 1 th.	2	1
350	Bellis perennis . . . . . ♃* Tausendschönchen . . .		2
351	Beta Cicla brasiliensis . ♂ schöner Mangold mit gold-, weiß-, roth- und sonstigen schön geaderten Blättern à Pfd. 12 fg.	1	
352	— — — . . ♂ in 4 Sort., jede sep. à Pfd. 16 fg.	1	
353	Betonica grandiflora . . . ♃ rothes großblumiges Zehrkraut . .		2
354	Bidens grandiflora . . . . ⊙ großblumiger Zweizahn . . .	3	1
355	Blitum capitatum . . . . ⊙ kopfförmiger Erdbeerspinat . . .	2	1
356	Brachycoma iberidifolia . *m** schleifenblumenblättriger Kurzsaum	16	1
357	— — fl. albo grandiflora *m** großblumiger weißer	10	1
358	Briza geniculata . . . . . ⊙ gegliedertes Zittergras, sehr hübsch	10	1
359	— maxima . . . . . ⊙ größtes Zittergras . à Pfd. 2 th.	3	1
360	— minima . . . . . ⊙ kleines Zittergras . . .	8	1
361	Brizopyrum siculum . . . ⊙ ganz neu von Sicilien, niedrig, mit zierlichen Aehren von lebhaft lichtgrüner Farbe; zur Ausschmückung kleiner Gruppen geeignet . . . à Pfd. 6 th.	7	1
362	Browallia Cerwiakowski *mt* neu, großblumige . . .	12	1
363	— demissa . . . . ⊙*t* niedrige blaßblaue . . .	16	1
364	— elata fl. albo . ⊙*t* hohe weiße Browallie . . .	16	1
365	— — coeruleo ⊙*t* hohe blaue — . . .	10	1
367	— viscosa . . . . *mt* klebrige, neu . . .	16	1
368	Bryonia alba . . . . . . ♃§ rankende Zaunrübe . . .	4	1
369	Buphthalmum cordifolium ♃ schöne Blattpflanze auf Rasenplätzen	5	1
370	— salicifolium . . ♃ weidenblättrige . . .	5	1
371	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea) *m* hochrothe Pestwurz . .	4	1
372	— — fl. luteo . . *m* hochgelbe . . .	4	1
373	Cajophora lateritia (Loasa lateritia) *Et*§ prächtige ziegelrothe schlingende . . .	10	1
374	Calampelis puniceus . . ♂*m*§ neue dunkelrothe Schönrebe . . .	36	2
375	— scabra (Ecremocarpus scaber) ⊙♃*t* Schönheitsrebe .	25	1½
376	Calandrinia Buridgii . . . ⊙ neue kupferfarbene Calandrinie . .	3	1
377	— grandiflora . . . . *m* großblumige Calandr. . . .	5	1
378	— Lindleyana . . . . ⊙ Lindley's . . .	3	1
379	— speciosa nova . . . *m* prächtige . . .	5	1
380	— umbellata . . . . . ♃*t* neue doldenbl., prachtv. Topfgew.	25	1½
381	***Calceolaria hybrida*** ⊙♃*t* krautartige, von den **allerschönsten getigerten und punktirten** Sorten in den mannigfaltigsten Farben, mit brillanter Zeichnung, von nur gegenseitig befruchteten Stöcken gesammelt . . . $\frac{1}{10}$ Lth.	70	
	1 Prise von über 1000 Korn 6 fg.		6
	50 Portionen desgl. 6 th.		
382	— hybrida . . . . . ⊙♃*t* wie vorstehende, jedoch nur von den **neuesten großblumigen rundgebaueten getuschten** Sorten gesammelt . . . 1 Prise von über 1000 Korn 6 fg.		6
	50 Portionen desgl. 6 th.	600	
383	— hybrida . . . . . ⊙♃*t* die vorstehend bezeichneten getuschten und getigerten melirt . 1 Prise von über 1000 Korn 6 fg.		6
	50 Portionen desgl. 6 th.	650	
384	— hybrida **nana** . ⊙♃*t* niedrige 6—8″ hohe überaus reichblühende Zwerg-, prachtv. Neuheit 1 Prise von über 1000 K. 8 fg. 50 Pr. 8 th.		8
	(Unsere Calceolarien sind so vorzüglich, daß sie von den besten belgischen nicht übertroffen werden.) Cultur-Anweisungen werden auf Verlangen dem Samen beigelegt.		
	(Die getuschten Calceolarien sind in den meisten Gärtnereien durch die getigerten verdrängt, in der unsrigen jedoch sorgfältig cultivirt und auf eine weit höhere Stufe gebracht; es zeichnen sich solche durch kräftigeren Wuchs und weit größere Blumen besonders aus, so daß wir solche sehr empfehlen können.)		
385	Calceolaria pinnata . . . *m* gefiedert-blättrige Pantoffelblume		2
386	— scabiosæfolia . . . *m* neu wie californica, nur früher und voller blühend . . .	5	1
387	— spec. de Californica *m* neu gelbblühend, für Gruppen . . .	8	1
388	Calendula cryocarpa . . ⊙ dunkelorange, neu, halbgefüllt . .	2	1
389	— hybrida . . . . . . ⊙ weißblühende . . .	3	1
390	— pluvialis . . . . . ⊙ Regen anzeigende . . à Pfd. 2 th.	3	1
391	— ranunculoides fl. pl. ⊙ gefüllte gelbe Ringelb. à Pfd. 1½ th.	2	1
392	Callychroa platyglossa . ⊙ breitzungige Schönfarbe . . .	4	1
393	**Callirrhoea pedata** ⊙♃*m* ganz neu, mit großen schönen glänzend carmoisinrothen Blumen sehr reich und lange blühend, wird 3′ hoch und ist eine der empfehlenswerthesten Neuheiten. Die Cultur ist sehr leicht . . .	18	2

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
394	Calliopsis Atkinsoniana . ♂E	vielblühendes gelbes Schöngesicht . .	4	1
395	— bicolor . . . . . . m	zweifarbiges . . .	2	1
397	— coronata . . . . m	gekröntes, neu und schön .	4	1
398	— Drummondii (basalis) m	Drummond's . . . à Pfd. 3 th.	3	1
399	— fistulosa . . . . m	geröhrtes . . .	3	1
400	— marmorata . . . m	prächtig marmorirt . . à Pfd. 2 th.	3	1
401	— nana . . . . . m	8'' hohes Zwerg=, neu (variirt noch etwas) . . . à Pfd. 4 th.	5	1
402	— — marmorata . m	neues marmorirtes Zwerg= .	4	1
403	— purpurea . . m	neu's purpurrothes Zwerg .	6	1
404	— nigra speciosa . m	rein dunkelbraunes à Pfd. 2½ th.	3	1
405	— splendens . . . m	leuchtendes . . . à Pfd. 2 th.	3	1
406	— . . . . . . m	beste Sorten melirt . à Pfd. 2 th.	3	1
407	Calyxhymenia chilensis m	chilesische, hübsch . .	16	1
408	Campanula carpathica . ♃*	carpathische Glockenblume . .	6	1
409	— — fl. albo ♃*	neue weiße	6	1
410	— eximea . . . ♂	überaus reichblühend, prachtvoll .	15	1
411	— grandis . . . ♃	hübsche blaßblaue . . .	12	1
412	— — fl. albo ♃	schöne weiße		1½
413	— gummifera . . ♃	großblumige blaue . . .	12	1
414	— lactiflora . . ♃	milchweiße prachtvolle großdoldige		2
415	— lamifolia . . ♃	nesselblättrige	6	1
416	— Loeflingii . . m	neu und schön	20	1
417	— Loreyi . . . m	Lorey's, weiße und blaue melirt .	15	1
418	— macrantha . . ♃	großbl. blaue, 3' hoch . .	12	1
419	— medium fl. albo ♂	rein weiße großglockige . .		1
420	— — fl. coeruleo ♂	großglockige blaue . . .	2	1
421	— — — pl. ♂	gefüllte (variirt) . . .	12	1
422	— nobilis . . . ♃	bunte, aus China . . .		1
423	— — fl. albo ♃	neue, weißbl.		1
424	— pyramidalis . ♂t	pyramidenartige	18	1
425	— rotundifolia . ♃	rundblättrige, hübsch . .	10	1
426	— speculum . . . ⊙*	blauer Venusspiegel . à Pfd. 4 th.	5	1
427	— — fl. albo ⊙*	weißer — . à Pfd. 4 th.	5	1
428	— — lillaceo ⊙*	lillafarbiger . . à Pfd. 4 th.	4	1
429	— — grandiflora ⊙*	großblumiger . . à Pfd. 3 th.	5	1
430	— — . . . ⊙*	gemischt . . . à Pfd. 3 th.	4	1
431	— stricta (littoralis) m	schöne hellblaue	8	1
432	Canna bicolor de Java . ♃m	Blumenrohr . . . à 100 K.	6	1
433	— coccinea vera . ♃m	—	12	1
434	— diverse species . ♃tw	diverse Species gem. à Pfd. 2 th	3	1
435	— indica superba . ♃m	. . . à 100 K.	14	2
436	— lutea picta . . ♃m	. . . à 100 K.	12	2
437	— speciosa . . . ♃m	. . . à 100 K.	8	1
438	— spectabilis . . ♃m	. . . à 100 K.	8	2
439	— Warscewiczii . ♃tw	neue prächtige, früh und lange blühend, für Gruppen, sehr schön .	10	2
440	Cannabis gigantea . . . m	8—10' hoher Riesenhanf zu Gruppen . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
441	Capsicum annuum . ⊙mt	spanischer Pfeffer . à Pfd. 1½ th.	3	1
442	— — ⊙mt	gelber beerenförmiger . .	6	1
443	— — ⊙mt	rother beerenförmiger . .	6	1
444	— — ⊙mt	gelber sichelförmiger . .	6	1
445	— — ⊙mt	rother — . .	6	1
446	— — ⊙mt	mit schwarzer Frucht . .	6	1
447	— — ⊙mt	rother taschenförmiger monströser	6	1
448	— — ⊙mt	gelber taschenförmiger monströser	6	1
449	Carthamus tinctorius . ⊙	färbender Saflor . à Pfd. 1 th.	2	1
450	Catananche bicolor fl. pl. ♃	zweifarbige gefüllte Rasselblume .	4	1
451	— coerulea fl. pl. ♃	blaue gefüllte Rasselblume .	4	1
452	Celosia cristata . ⊙mt	Hahnenkamm, von vorzüglicher Größe und Echtheit, in folgenden Sorten gemischt à Pfd. 8 th.	10	1

1 dunkelroth	8 blaßschwefelgelb
2 goldfarbig	9 röthlichchamois
3 chamois	10 brennendzinnober
4 carmoisin	11 weißlich
5 dunkelpurpur	12 leuchtend amaranthroth
6 dunkelrosa	13 hellorange
7 feuerroth	14 hellcarmin

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
453	Jede Sorte separat (variiren etwas)	. . . .	15	1
454	Celosia cristata macrocephala gigantea ⊙m	neuer leuchtendrother Hahnenkamm . .	18	1
455	— — nana . . ⊙mt	niedriger braunrother echter Zwerg=	12	1
456	— — — aurea ⊙m	neuer dunkelgelber Zwerg= (variirt)	24	1½
457	— — — lutea ⊙mt	neuer gelber Zwerg= . .	6	1
458	— — — rosea ⊙mt	neuer rosenrother Zwerg=, extra .	6	1
459	Cenia turbinata . . ⊙	gelbblühende Cenie . . .	4	1
460	— — var. alba ⊙	weiße	4	1
461	Centaurea americana . m⊙	großbl. schöne Flockenbl. à Pfd. 6 th.	8	1
462	— coelolepis . ♃	hübschschuppige . . .	5	1
463	— Cyanus . . . ⊙	in vielen Farben gem. à Pfd. 1¼ th.		1
464	— depressa . . ⊙	schöne blaue, 1½' hohe . .	3	1
465	— — fl. roseo ⊙	neue rosenrothe . à Pfd. 2 th.	3	1
466	— involucrata . ⊙	neue gelbe	3	1
467	— macrocephala . ♃	große gelbe	3	1½
468	— moschata fl. albo ⊙	weiße Bisamblume à Pfd. 2 th.	3	1
469	— — fl. coeruleo ⊙	blaue . . . à Pfd. 2 th.	3	1
470	— suaveolens . ⊙	schönköpfige gelbe à Pfd. 2½ th.	3	1
471	Centauridium Drummondii m	leuchtend citronengelb, blüht bis zum Herbst, neu und schön . à Pf. 3 th.	3	1
472	Centranthus macrosiphon ⊙	neue Spornblume, hübsch à Pf. 3 th.	3	1
473	— — fl. albo ⊙	rein weißblühend, neu à Pf. 3 th.	3	1
474	— — fl. carneo ⊙	neu fleischfarbene, schön à Pf. 3 th.	3	1
475	— — nanus ⊙	neue Zwerg=, sehr schön à Pf. 3 th.	3	1
476	Cerastium perfoliatum . ⊙	sternförmiges Hornkraut . .	3	1
477	Cerinthe auriculata . . m	geöhrte Wachsblume, neu . .	3	1
478	— gymnandra . . m	neu, die schönste aller Cerinthen	20	1½
479	— major . . . m	große Wachsblume . . .	3	1
480	— — fl. luteo . m	neue gelbe	3	1
481	— retorta . . . m	zurückgebogene, neu . .	3	1
482	Chaenostoma fastigiatum m*	schöner rothblühender Weitmund .	5	1
483	— polyanthum . m*	lillafarbiger, sehr reichblühend .	4	1
484	Chamaerops humilis . . t	Zwerg=Palme . . à Pfd. 3 th.	4	2

Levkojen, allerbeste Quedlinburger, eigener Zucht, die von den allerbesten Erfurter Levkojen nicht übertroffen werden, empfehlen wir in nachstehenden Sorten. (Neue Sorten, die nicht extra ins Gefüllte fallen, führen wir nicht.)

a. Englische Sommer=Levkojen.

1 hellmordoree	17 dunkelblau
2 fleischfarben (frühbl.)	18 dunkelziegelroth
3 carmoisinroth	19 blaßblau mit gelbem Schein
4 dunkelviolett	20 schwarzbraun
5 hellviolett	21 blaßroth
6 zimmetbraun	22 kastanienbraun
7 fleischfarben	23 carminroth
8 hellkupferfarben	24 dunkelaschgrau
9 dunkelcarminroth	25 hellziegelroth
10 dunkelschwarzbraun	26 rothbraun
11 weiß	27 dunkellilla
12 kupferchamois	28 blaßlilla
13 dunkelchamois	29 chamois
14 blaßbraun	30 pfirsichblüthen
15 dunkelcarmoisinroth	31 lasurblau
16 aschrosa	32 rosa mit gelbem Schein

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
485	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen . .	35	1½
486	Desgleichen, im Lande gezogener Samen . . .	13	1
487	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen . .	28	1½
488	Desgleichen — — Landsamen . . à Pfd. 9 th.	10	1
489	Engl. Sommer=Levkojen, neue dunkelschwefelgelbe . .	40	1½

b. Neue großblumige engl. Sommer=Levkojen.

(Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigern Wuchs und größere Blumen vor allen übrigen Sorten aus, fallen sehr stark ins Gefüllte und sind sehr empfehlenswerth.)

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
52	dunkelblau	35	1½
53	rosa	35	1½
54	carminroth	35	1½
55	weiß	35	1½
56	hellblau	35	1½
57	blaßbraun	35	1½
58	fleischfarben, echt . . .	35	1½
59	schwarzbraun	35	1½
60	aschgrau	35	1½
61	violett mit Lavendelblatt, neu . .	35	1½
62	ziegelroth	45	2
63	**chamois**	45	2
64	**hochroth**	45	2
65	**braunviolett**	45	2
66	**carminrosa**	45	2
490	Vorstehende Sorten in bester Melange . .	30	1½

c. Engl. Zwerg=Sommer=Levkojen.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
76	schwarzbraun	45	1½
77	hellblau	45	1½
78	carminroth	45	1½
79	kupferfarben, neue großblumige . .	45	1½
80	dunkelblau	35	1½
491	Vorstehende Sorten in bester Melange . .	35	1½

d. Engl. Sommer=Levkojen mit Lackblatt.

33 schwarzbraun	42 weiße, Kugel
34 pfirsichblüthen	43 aschgrau
35 dunkelcarmoisinroth	44 blaßlilla
36 blaßziegelroth	45 carminroth
37 dunkelblau	46 hellmordoree
38 hellblau	47 violett
39 fleischfarben (Isabellf.)	48 dunkellilla
40 mohngrau	49 blaßbraun
41 dunkelviolett	50 carminroth

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
492	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen . .	35	1½
493	Jede Sorte separat, im Lande gezogener Samen . . .	13	
494	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen . . .	28	1½
495	Desgleichen — — — Landsamen . à Pfd. 9 th.	10	1
496	Engl. Sommer=Levkojen, neue schwefelgelbe mit Lackblatt . . .	35	1½

e. Neue engl. Sommer=Levkojen, Bastarde zwischen Rauh= und Lackblatt, sehr schön.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
497	carminroth, neu . . . . 1000 K.	15	2½
498	kupferbraun, neu	40	1½
499	lilla, neu	40	1½
500	rosa	35	1½
501	weiß, in weiterm Blühen färbt sie sich lasurblau . . .	40	1½
502	Vorstehende Sorten in Melange	30	1½

f. Neue immerblühende Sommer=Levkojen.

(Verzweigen sich mehr und blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.)

101 weiß	104 ziegelroth
102 rothgrau	105 fleischfarben
103 hellbraun	106 dunkelblau

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
503a	Jede Sorte separat	35	1½
503b	Vorstehende in Melange	28	1½

g. Halbenglische Sommer=Levkojen.

84 dunkelcarminroth	90 kupferroth
85 blaßziegelroth	91 apfelblüthen
86 leberfarben	92 blaßroth
87 dunkelschwarzbraun	93 dunkelblau
88 dklziegelroth	94 weiß
89 mohngrau	95 carmoisinroth

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
504	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen . . .	35	1½
505	— — — im Lande — — . . .	13	
506	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen . . .	30	1½
507	Desgleichen — — — Landsamen à Pfd. 9 th.	10	1
508	Sommer=Levkoje, neue **carmoisinrothe** engl. **Bouquet=**, extra	80	3
509	— — — **rosenrothe** engl. **Bouquet=**, extra . .	80	3

(Erste Sorte bezweigt sich stark, letztere wird auch unter dem Namen „leuchtend rosa engl. großbl. Pyramiden=" empfohlen. Beide Sorten sind prachtvoll, sowohl für Töpfe, als für's freie Land.)

Ganz neue Pyramiden=Sommer=Levkojen.

111 dunkelblau	114 weiß mit Lackblatt
112 carminroth	115 rosa
113 hellblau	116 röthlichlilla

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
510	Jede Sorte separat	35	1½
511	Eine Melange von vorstehenden Sorten . . .	28	1½

Vorstehende Pyramiden=Levkojen sind wohl als neu empfehlenswerth, aber nicht so schön als die gewöhnlichen englischen und neuen großblumigen engl. Sommer=Levkojen. Da sie sehr ungleichzeitig blühen und sich sehr verschieden bauen, machen sie in Töpfen wie im freien Lande weniger Effect.

h. Herbst= oder Bastard=Levkojen.

1 dunkelblau engl.	6 blaßroth halbengl.
2 carmoisin engl.	7 kupferbraun engl.
3 carminroth engl.	8 kupferroth engl.
4 hellmordoree engl.	9 rothgrau halbengl.
5 ziegelroth engl.	10 weiß mit Lackblatt halbengl.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
513	Jede Sorte separat	65	2
514	Eine Melange von diesen Sorten . . .	50	2

i. Neue frühblühende Herbst=Levkojen.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
11	dunkelblau . . . . 1000 K. 20 sgr.		3
12	carminroth . . . . 1000 K. 20 sgr.		3
13	weiß . . . . 1000 K. 20 sgr.		3
14	blaßblau . . . . 1000 K. 20 sgr.		3
15	hellbraun . . . . 1000 K. 20 sgr.		3
16	braunviolett mit Lackblatt, großbl. . . 1000 K. 20 sgr.		3
17	carminroth mit Lackblatt, großblumig, ganz neu 1000 K 20 sgr.		3
515	Eine Melange von vorstehenden Sorten . . .	80	3

(Vorstehende neue Herbst=Levkojen sind sehr zu empfehlen, indem sich solche auch ganz besonders zur Cultur im freien Lande eignen. Mit den Sommer=Levkojen Mitte März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt, entwickeln sie ihre Blüthen Anfangs August und blühen, bis sie der Frost zerstört, reichlich.)

k. Perpetuelle oder Kaiser=Levkojen.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
20	violett	65	2
21	carminroth	65	2
22	rosenroth	65	2
23	hellblau	65	2
24	fleischfarben, neu . . .	65	2
25	hellpurpur (carminrosa), neu . . .	65	2
26	neue schwefelgelbe mit Lackblatt . . . 1000 Korn 20 sgr.		3
27a	brillant rosakupfer, neu . . .	65	2
27b	dklcarminpurpur (wenig verschieden von hellpurpur) 1000 K. 15 sg.	65	2
516	Vorstehende Sorten in Melange . . .	55	2

l. Neue großblumige Kaiser=Levkojen.

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
28	carmoisinroth . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
29	rein weiß . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
30	braunviolett . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
31	pfirsichblüthen . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
32	hellblau, ganz neu . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
33	blaßroth, ganz neu . . . . 1000 Korn 20 sgr.	80	3
517	Eine Melange von vorstehenden Sorten . . . . 1000 Korn 16 sgr.	70	3

(Vorstehende von uns neu gezogene großblumige Kaiser=Levkojen übertreffen die ältern Sorten durch größere Blumen und schönern Bau, blühen auch zeitiger als solche und sind daher zum Herbstflor im freien Lande zu verwenden, wenn sie Mitte März angesäet werden. Will man Herbst= oder Kaiser=Levkojen im Frühjahr blühend haben, so säe man solche Mitte Juni aus und pflanze in Töpfe von 5'' Weite 4 Pflanzen.)

m. Echte Quedlinburger Winter=Levkojen, unübertreffliche Sorten, die große Stöcke bilden und sehr gut gefüllt fallen:

1 weiß mit dunklem Korn	9 kupferbraun
2 dunkelblau	10 rosenroth
3 carminroth, baumartig	11 hochroth
4 carminroth	12 fleischfarben
5 feuerroth	13 carminroth mit Lackblatt
6 dunkelschwarzbraun	14 weiß mit Lackblatt
7 hellblau	15 dklblau mit Lackblatt
8 hellziegelroth	

Nr.	Sorte	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
518	Vorstehende Sorten jede separat	35	1½
519	Desgleichen in guter Melange	28	1½
520	Winter=Levkoje, **neue Königsblaue** Stangen=, extra . . .	45	1½
521	— — — **carminrothe** (Lenormand) extra . . .	45	1½
522	— — — **weiße** (Lenormand) extra . . .	45	1½
523	— — — hochrothe Zwerg=, extra gefüllt . . .	45	1½
524	— — — schwefelgelbe mit Lackblatt . . . 1000 Korn	20	3

Goldlack in vorzüglichster Qualität.

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
528	Cheiranthus cheiri . ♂ **ext. gef.**	brauner Stangen	25	1½
529	— — — —	dunkelbrauner Stangen . . .	25	1½
530	— — — —	gelber Stangen	35	1½
531	— — — —	canarien= oder eiergelber St.		2
532	— —	gefüllter brauner und dklbrauner . . .	15	1
533	— — —	blauer Stangen . . 1000 K. 20 sg.	70	3
534	— — — —	Zwerg=Busch 1000 K. 20 sg.	70	3
535	— — —	braun. Zwerg=Busch	70	3
536	— —	neuer broncefarbiger, in blau schillernder echter Zwerg=Busch=Lack, sehr frühblühend und extra gefüllt . 1000 K. 20 sg.	80	3
537	— —	extra gefüllter brauner echter Zwerg=Stangenlack . . . . 1000 K. 20 sg.		3
538	— —	extra gefüllter blauer Zwerg=Stangen 1000 K 20 sg.		3
539	— —	einfacher rein dunkelbrauner großblumiger Buschlack . . . . à Pf. 7 th.	8	1
540	— —	einfacher rein dunkelbrauner großblumiger Zwerg=Busch=Lack, sehr empfehlenswerthe frühblühende Sorte à Pfd. 9 th.	10	1
541	— , —	einfacher gewöhnlicher brauner Buschlack . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
542	— —	extra gefüllter Stangen=Lack, melirt . .	25	1½
543	— —	gefüllter Busch=Lack, melirt . . .	50	2½
544	— maritimus . ⊙*	rothe Meer=Levkoje . à Pfd. 2 th.	3	1
545	— — fl. albo ⊙*	weiße — . à Pfd. 2 th.	3	1
546	Chelone barbata . . . . ♃	bärtige Chelone, prächtig . . .	6	1
547	— — coccinea ♃E	neue dunkelrothe		2
548	— campanulata . . ♃	lillafarb. sehr reichblühende prachtvolle Staude	6	1
549	Chenopodium Atriplicis . m	Blattpflanze, neu	4	1
550	Chloris polystachia . . . m	vieljähriges, sehr schönes Ziergras (keimt schwer, muß während des Aufgangs sehr feucht gehalten werden).	6	1
551	Chrysanthemum **Buridgianum** ⊙	ganz neu und hübsch . .	8	1
552	— carinatum elegans ⊙	weiße Goldwucherblume à Pfd 2½ th.	3	1
553	— — fl. luteo . . ⊙	gelbe . . . . à Pfd 2½ th.	3	1
554	— coronarium fl. pl. album ⊙	gefüllte weiße	3	1
555	— — — luteum ⊙	gefüllte gelbe	3	1
556	— **venustum** . . ⊙	ganz neu, im Aufblühen röthlichpurpur	10	1
557	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) m	kleines zierliches Gras . . . à Pfd. 3 th.	4	1
558	**Cineraria hybrida div. species** ♃t	schöne Sort. melirt	120	3
559	— — **nana I. Rg.** ♃t	neueste von niedrig. compacten Habitus, nur Nummerblumen I. Ranges . . .	300	6

(Unsere Collection von Cinerarien hat in diesem Jahre wieder allgemeine Bewunderung erregt.)

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
560	Cirsium eriophorum . . ♃	seitenblüthenständig	4	1
561	— pulchrum . . . ♃	schöne Distel	4	1
562	Clarkia elegans . . . . ⊙	violettrothe Clarkie à Pfd. 1½ th.	2	1
563	— — fl. carneo ⊙	fleischfarbige . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
564	— neriiflora fl. carneo pl. ⊙	gefüllte oleanderblüthige prachtvoll fleischfarbige . à Pfd. 4 th.	5	1
565	— — fl. roseo pl. ⊙	rosenrothe gefüllte oleanderblüthige à Pfd. 3 th.	4	1
566	— — fl. violaceo pl. ⊙	violette gefüllte . . à Pfd. 2 th.	3	1
567	— pulchella . . . ⊙*	schöne Clarkie, roth à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
568	Clarkia pulchella fl. albo ⊙*	schöne Clarkie, weiß à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
569	— — marginata ⊙	weißgeränderte Varietät, neu . .	5	1
570	Cleome speciosissima . . mt	schönste Cleome, für Gruppen . .	12	1
571	Clianthus puniceus . . . ♄	prachtvolle Bogenblume . . 100 K.	9	2
572	Clintonia elegans . . . . m	zierliche	16	1
573	— pulchella . . . . mt	ausgezeichnet zierliche . . .	30	1½
574	— — alba . . . . mt	neue weiße	60	2
575	— — atrocinerea mt	neue röthliche, prachtvoll . . .	110	3
576	Cobaea scandens . . . ♃§t	steigende Cobäe, eine der schönsten Schlingpflanzen	28	2
577	Codonopsis lurida . . . §♃	neu und hübsch	7	1
578	Collinsia bartsiaefolia . ⊙*	neue bartsienblättrige à Pfd. 2 th.	3	1
579	— — fl. albo . ⊙*	weißblühende neu	6	1
580	— bicolor candidissima ⊙*	neue schneeweiße	5	1
581	— — fl. albo . . ⊙*	neue weißblühende . à Pfd. 1⅔ th.	2	1
582	— — fl. carneo . ⊙*	fleischfarben, neu . à Pfd 2 th.	3	1
583	— — major . . . ⊙*	schöne zweifarbige . à Pfd. ⅚ th.	2	1
584	— grandiflora . . . . ⊙*	niedliche blaue . . . à Pfd. 2 th.	3	1
585	— multicolor . . . . ⊙*	neue schönste vielfarb. à Pfd. 1½ th.	2	1
586	— — marmorata ⊙*	weiß mit rosa marmorirt . . .	5	1
587	— . . . . . . ⊙*	beste Sorten melirt à Pfd. 1 th.	2	1
588	Collomia coccinea . . . . ⊙	scharlachrothe Collomie à Pfd. ⅚ th.	2	1
589	Commelina coelestis . . m	himmelblaue Commeline . . .	5	1
590	— — alba . . m	neue weiße	6	1
591	— — variegata m	neue gestreifte (variirt noch) . . .	8	1
592	Convolvulus albus . . . . ⊙*	weiße kriech. Winde à Pfd 16 sg	1	
593	— azureus (newdark) ⊙*	tief dunkelblau . . à Pfd. 16 sg.	1	
594	— bicolor . . . . . ⊙*	zweifarbige kriechende Winde à Pfd. 16 sg.	1	
595	— tricolor . . . . . ⊙*	dreifarbige kriechende Winde à Pfd. 16 sg.	1	
597	— — **splendens** ⊙*	in drei prachtvollen neuen Farben, **lillaroth, violettroth** und **tief indigoblau** mit großem hellen Centrum, ganz neu und sehr schön . . .	6	1
598	— variegatus . . . ⊙*	weiß m. blau gestr. à Pfd. 30 sg.	2	1
599	— . . . . ⊙*	alle Sorten melirt à Pfd. 16 sg.	1	
600	Cosmanthus fimbriatus m	gefranzte Schmuckblume (keimt langsam aber sicher, wenn der Same regelmäßig feucht gehalten wird.) .	8	1
601	Cosmea bipinnata . . . . m	doppelt gefiederte Cosmee . . .	8	1
602	— purpurea . . . . . m	echte, purpurrothe	8	1
603	Cosmidium **Buridgianum** m	prachtvolle Neuheit, große sammetfarbene Blume mit orange umfaßt, blüht unaufhörlich à Pfd. 2½ th.	3	1
604	— filiforme . . . . . m	aus Texas, neu	5	1
605	Cotula coronopifolia . . . ⊙	kleine gelbe	5	1
606	Coyx lacrimae . . . . . . m	Thränengras (Hiobsthränen) à Pfd. 1⅓ th.	2	1
607	Crepis alba . . . . ⊙	weißer Pippau . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
608	— barbata . . . . . . ⊙	gelber bärtiger	3	1
609	— Drummondii . . . . m	Drummond's schöner . . .	3	1
610	— rubra . . . . ⊙	rother . . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
611	Crucianella stylosa . . . ♃E	hübsche rothblühende Staude . . .	8	1
612	Cucumis anguineus . . . w	Melonen=Schlangen=Gurke . . .	10	1
613	— dipsaceus . . . . . . w	} hübsche Zierfrüchte	8	1
614	— du daim (odoratissimus) w	}		
615	— perennis . . . . ♃§t	perennirende, rankende sehr schöne Blattpflanze	12	3
616	Cucurbita leucantha longissima ⊙	6' lange Früchte, schön zur Bedeckung von Lauben, neu . .	4	1
617	Cuphea eminens . . . . ♄tm	neue, großblühende, sehr schön 100 Korn sg.		5
618	— **miniata** . . . ♄mt	prächtige Cuph. variirt 1000 K. 22 sg.		3
619	— platycentra . . ♄mt	hochrothe prachtvolle, blüht fortwährend, für Gruppen, 1' hoch . . .	120	3
620	— purpurea . . . . m	in mehreren Nüancen	9	1
622	— silenoides . . . ⊙	sehr schöne schwarzbraune, ist eine schöne Gruppenpflanze und gedeiht am besten, wenn der Same frühzeitig in's freie Land gesäet wird	7	1
623	— strigulosa . . . ♄mt	gelblichrothe, hübsch		2
624	Cupressus pyramidalis . ♄	pyramidenförmige . . à Pfd. ⅔ th.	2	1
625	— sempervirens . . . ♄	immergrüne . . . . à Pfd. ⅔ th.	2	1
626	Cyclanthera pedata . . ⊙§	hochrankende	4	1
627	Cynoglossum coelestinum ♂	himmelblaues Vergißm. à Pfd. 2 th.	3	1
628	— Haynii . . . . . ♃E	Hayn's Vergißm., neu . . .	3	1
629	— linifolium . . . . . ⊙*	weißes Vergißmeinn., sehr beliebt zu Einfassungen . . . à Pfd. 25 sg.	2	1
630	Cynosurus echinatus . . ⊙	Ziergras		1
631	Dahlia glabrata . . . . m	kleinblumige einfache Georgine . .	5	1
632	— — alba . . . m	neue, rein weiße (variirt) . . .	5	1
633	— variabilis (siehe Georgina variabilis).			
634	Datura ceratocaulis . . ⊙	wohlriechender, sehr großblühender Stechapfel	4	1
635	— humilis flava fl. pl. w	mit niedrigem Habitus und großen gelbgefüllten Blumen, Neuheit . .	36	2
636	— fastuosa alba pl. ⊙tw	gefüllter weißer	5	1
637	— — violacea pl. ⊙tw	gefüllter violetter	5	1
638	— Metel . . . . m	weißblühend	3	1
640	— Wrightii (Meteloides) m	weißlichlilla mit Atlasglanz, neu	10	1
641	Daubentonia Tripetiana ♄	neue hübsche Schmetterlingsblume 100 Korn	8	2
642	***Delphinium ajacis nanum fl. pl.*** ⊙	niedrige gefüllte Rittersporn gemischt . . . . à Pfd. 18 sg.	1	
643	12 Sorten, jede separat	. . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
644	***Delphinium Consolida fl. pl.*** ⊙	gefüllte Levkojen=Rittersporn, verzweigen sich stärker und blühen sehr lange, extra, in Melange . . . . à Pfd. 2½ th.	3	1
645	8 Sorten, jede separat	. . . . . à Pfd. 3½ th.	5	1
646	***Delphinium elatior fl. pl.*** ⊙	hohe gefüllte Rittersporn, gemischt . . . . à Pfd. 18 sg.	1	
647	10 Sorten, jede separat	. . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
648	***Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.*** ⊙	neue niedrige gefüllte hyacinthenblüthige Rittersporn, gemischt . à Pfd. 18 sg.	1	
649	8 Sorten, jede separat	. . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
650	***Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.*** ⊙ **chamois,**	ganz neue prächtige Farbe . . . à Pfd. 2 th	3	1

(Vorstehende hyacinthenblüthige Rittersporn zeichnen sich von den gewöhnlichen niedrigen Sorten durch stärkere Blumenfüllung und gedrungeneren Bau aus.)

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
651	Delphinium bicolor . . . ♃	zweifarbiger, schön	5	1
652	— cardiopetalum . . ⊙	neu, prächtig, sehr vollblühend à Pfd. 3 th.	4	1
653	— chinense fl. albo . ♃E	rein weiß, neu . . . 1000 Korn	6	2
654	— — pallida . . ♃E	schöne helle Nüancen . . .	8	1
655	— — micans . . ♃	schöne Varietäten, neu u. prachtv.	6	1
656	— elatum . . . . . ♃	hoher	4	1
657	— **formosum** . ♃E	neue prachtvolle constante Sorte, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Sommer sehr schön	6	1
658	— grandiflorum (chinense) ♃E	großblumiger chinesischer in diversen Nüancen	3	1
659	— hyacinthiflorum fl. pl. ♃E	perennirende, neue prächtige gefüllte		2
660	— ♃	neueste Prachtsorten melirt, von dem berühmtesten Delphinium=Züchter Frankreichs .	18	1½
662	Deplachne fascicularis . ⊙	Ziergras	5	1
663	Dianthus atrococcineus . ♂	dklscharlachrothe sehr schöne Species	10	1
664	— barbatus . . . . . ♂	Bartnelken in vielen Nüancen à Pfd. 1½ th.	2	1
665	— — Dunettii . . ♃	dunkelscharlach, neu und prachtvoll	25	1½
666	— — fl. pl. . . . ♂	neue gefüllte Varietäten (liefern aus Samen etwas einfache) 1000 Korn 12 sg.		2
667	— cariophyllus . . . ♂	einfache Gartennelken à Pfd. 1½ th.	2	1
668	— — ***fl. pl.*** . . ♂	**Topf=Chor=Nelken I. Rgs.** nur von Rangblumen unserer ausgezeichneten Sammlung von nahe an 400 vorzügl. Sorten gesammelt 1000 K. 3 th., 100 K. 10 sg.		
669	— — —	**Topfnelken** 2. Ranges 1000 K. 1 th., 100 K. 4 sg.	160	
670	— — —	**extra gefüllte** Gartennelken in vielen bunten Nüancen à Pfd. 18 th.	20	2
671a	— — —	extra gefüllte Gartennelken, meist von einfarbigen Blumen gesammelt à Pfd. 12 th.	15	1½
671b	— — —	neue gefüllte **frühblühende.** Die Blüthezeit beginnt 14 Tage früher	25	2
672	— — **nanus fl. pl.** ♃	ganz neue **niedrige gefüllte frühblühende** Gartennelke in mehreren Nüancen	35	3
673	— — semperflorens fl. pl. (**Remontant**),	französische, aus einer der berühmtesten Sammlungen . . . . 1000 K. 60 sg.		7

Außer einem sehr reichhaltigen Sortiment Chor=Nelken, die wir in mehreren tausend Töpfen cultiviren, ziehen wir auch alljährlich noch **ca.** 2 Morgen extra gefüllte Gartennelken, welche wir als etwas ganz Vorzügliches empfehlen.

Nr.	Sorte	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
674	Dianthus chinensis albus striatus pl. ⊙*	neue gefüllte weiße, mit violettroth gestreift	10	1
675	— — ***fl. pl.*** . ⊙*	prächtige gefüllte Chinesernelke in viel. Nüancen . . . à Pfd. 4 th.	5	1
676	— — fl. albo pl. ⊙*	gefüllte weiße	10	1
677	— — fl atropurpureo pl. ⊙*	gefüllte purpurrothe . . .	6	1
678	— — fl. pl. nana ⊙*	kupferbraune Zwerg=, schön . . .	24	1½
679	— — pumila . ⊙*	ganz niedrige Zwerg=, hübsch, halbgefüllt, neu	60	3
680	— — rubra striata pl.	neue rothgestreifte	8	1
681	— **giganteus**	. . . . 1000 K. 6 th., 100 K. 25 sg.		
682	— **Heddewigii**	. . . . 1000 K. 6 th., 100 K. 25 sg.		

Beide sind ganz neue prachtvolle Varietäten, die sich durch niedrigen compacten Habitus, schöne Zeichnung und Größe der Blumen sowie Blüthenreichthum auszeichnen.

Nr.	Name	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
683	Dianthus chinensis ***Imperialis fl. pl.*** ⊙*	großblumige, extra gefüllte Kaiser-Nelke, prachtvoll à Pfd. 4 th.	5	1
684	— — — **fl. atrosanguineo pl.** ⊙*	neue ext. gefüllte dunkelblutrothe, prachtvollste . . . . à Pfd. 6 th.	8	1
685	— — — **nana fl. roseo pl.** ⊙*	neue extra gefüllte Zwerg-, brillant rosa, überaus prachtvoll . . . 1000 Korn	18	3
	(Der Same dieser Sorte ist bis jetzt noch immer so unvollkommen geworden, daß wir für denselben, obgleich 1859er Ernte und besser gerathen als früher, nur bis 20 % Keimfähigkeit versichern können.)			
686	Dianthus gardnerianus . ⊙	neue prachtvolle Varietäten	12	1
692	— plumarius . . ♂*	schön gezeichnete Federnelken . . .	6	1
693	— sanguineus . ♂	schöne dklrothe Species	8	1
694	— superbus grandiflorus ♂	großblühende gefranzte	12	1
695	Digitalis Buxbaumii . . . ♃	niedriger Fingerhut	10	1
696	— ferruginea gigantea ♃	7—8 F. hoher Riesen-	8	1
697	— fl. albo . . . . . ♂	weißer	8	1
698	— fl. luteo . . . . ♃	gelber	3	1
699	— fl. purpureo . . . ♂	purpurrother	6	1
700	— fl. rubro . . . . ♂	gewöhnlich rother	6	1
701	— grandiflora . . . ♂	großblumiger gelber		1
702	— lanata . . . . . . ♃	wolliger, hübscher	8	1
703	Digitaria eriogana . . . m	Gras . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
704	Dimorphoteca chrysanthemifolia m	wucherblumenblättrige, neu .	5	1
705	Diosma alba . . . . . . ♄	weißer Götterduft 1000 Korn 1⅓ th. 100 Korn 5 sg.		
706	Dolichos altissimus (giganteus) tm§	neue, im freien Lande am Spalier sehr hochwachsend und purpur blühend	10	2
707	— Lablab . . . . . . ⊙m§	röthliche Faselbohne	3	1
708	— lignosus . . . . ♃t	holzige Faselbohne	6	1
709	Dracocephalum altaiense ♃	prachtvoll lasurblau	10	1
710	— argunense . . . . ♃	sehr schön hellblau	15	1
711	— canescens . . ♃E	sehr hübsche Gruppenpflanze, als Sommergewächs, wie als Staude à Pfd. 5 th.	6	1
712	— mexicanum . . . . ♄⊙m	rothblühender Drachenkopf, sehr hübsch, zeitig ausgesäet blüht er reichlich bis zum Herbst	40	2
713	— Moldavicum . . ⊙	blauer Drachenkopf . à Pfd. 1 th.	2	1
714	— — fl. albo . . ⊙	weißer Drachenkopf à Pfd. 1 th.	2	1
715	— Ruyschianum . . ♃	schwedischer	15	1
716	— virginianum . . ♃	hellpurpur, sehr hübsch	16	1
717	Eleusine corocana . . . ⊙	. . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
718	— indica . . . . . ⊙	hübsche Ziergräser		1
719	— oligostachia . . ⊙	. . . .	3	1
720	— sp. de China . ⊙	. . . .		1
721	Elichrysum bracteatum album m	gewöhnliche weiße à Pfd. 2½ th.	3	1
722	— — aureum m	gewöhnliche gelbe . à Pfd. 2½ th.	3	1
723	— — nanum fl. albo m	neue weiße Zwerg-	5	1
724	— — — fl. luteo m	neue gelbe Zwerg-	5	1
725	— **monstrosum** m	**größtgefüllte** Strohblume in folgenden Farben gemischt à Pfd. 7½ th.	9	1
726	— — fl. albo ***pl.*** m	rein weiße	12	1
727	— — fl. fuscato ***pl.*** m	prachtvolle **orangescharlach** und braune Nüancen	12	1
728	— — fl. luteo ***pl.*** m	rein gelbe	12	1
729a	— — fl. roseo ***pl.*** m	rosenrothe	12	1
729b	— — fl. atroroseo ***pl.*** m	prachtvollste dunkelrosenrothe Nüancen (die vielfach als rothe und dklrothe empfohlenen Sorten)		2
730	— — ***nanum fl. pl.*** m	neue 8—12″ hohe gefüllte Zwerg in diversen Nüancen	25	1½
731	— — — —	in 4 Sorten, jede separat 1000 Korn 6 sg.		2
732	— macranthum ferrugineum m	rostfarbige halbgefüllte	8	1
734	Elymus arenarius . . . . ♃	silberblättrige Grasart	6	1
735	— canadensis . . . ⊙	Ziergras		1
736	— caput Medusae . . ⊙	neues Medusenhaupt ähnliches Gras	6	1
737	— giganteus . . . . ♃	riesenartiges, selten	20	1½
738	— Histrix . . . . . ♃E	Haargras	5	1
739	— tener . . . . . . ⊙	Ziergras	4	1
740	Eragrostis elegans . . . ⊙	hübsches Ziergras . à Pfd. 1 th.	2	1
741	— namaquensis . . . ⊙	indisches, schön	4	1
742	— Pursthii . . . . . ⊙	niedriges	8	1
743	— senegalensis . . . ⊙	vom Senegal	4	1
744	Eremostachys laciniata . ♃	schlitzblättriger Wüstenziest . . .		2
745	Erodium gruinum . . . . m	canadischer Reiherschnabel (der Same dient als Wetteranzeiger) . . .	5	1
746	Erygeron Beyrichii . . . ⊙	reichblühend	8	1
748	Eryngium planum . . . ♃	hübsche blaue Alpenmannstreu . . .	4	1
749	Erysimum arkansanum . ⊙m	neu, von Arkansas, schwefelgelb, großdoldig	30	1½
750	— Perowskianum . . ⊙	hochorangefarbene	2	1
751	Erythrina crista galli . ♄t	prachtvoller dklrother 100 K. 30 sg.		4
752	— Hendersonii . . ♄t	Henderson's . . . 100 Korn 120 sg.		15
753	Escholtzia alba . . . . . ⊙	neue weiße . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
754	— californica . . . . ⊙	californische . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
755	— crocea . . . . . . ⊙	safrangelbe . . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
756	— tenuifolia . . . . . ⊙	ganz neue klein- und vielblumige .	18	1
757	Ethulia corymbosa . . . m	traubenblüthige, lilla, schön . . .	5	1
758	Eucharidium grandiflor. ⊙	großblühendes	5	1
759	Eucnide bartonioides . . ⊙tw	neue und schöne bartonienartige Eucnide für Töpfe	65	2
760	Eupatorium Fraserii . . ♃E	großdoldiger, weißer carolinischer	10	1
762	Eutoca multiflora . . . . ⊙	neue lillafarbige Eutoke	10	1
763	— viscida . . . . . . ⊙	hübsche blaue . . . . à Pfd. 2⅔ thl.	3	1
764	— — albida . . . . m	neue weißliche Varietät	6	1
765	— Wrangeliana . . . ⊙	Wrangel's . . . . . . à Pfd. th.	4	1
766	Fedia scorpioides . . . . ⊙	wurmartiger Baldrian	4	1
767	**Fenzlia dianthiflora** ⊙t	liebliches Sommergewächs von einer schönen rosalilla Farbe, mit niedrigem und compactem Habitus, sehr reichblühend, ganz neu 1000 K. 25 sg.		4
768	Gaillardia bicolor . . . ♃E	zweifarbige	8	1
769	— Josephus . . . . . ⊙m	neue prächtige Varietät	8	1
770	— picta . . . . ⊙m	roth mit gelber Einfassung, schön à Pfd. 2½ th.	3	1
771	— — marginata . m	weißgerandete prächtige	6	1
773	Galega officinalis . . . ♃	blaue Geisraute	6	1
774	— orientalis . . . . ♃	morgenländische, sehr hübsch . . .	10	1
775	Galinsogea trilobata, dreilappige Galinsoge, schön	. . . .	4	1
776	Gamalepis Tagetes . . . ⊙	neue, leuchtend gelbe (dicht gepflanzt macht sie Effect)	6	1
777	Gaura Lindheimerii . . ♃E	Tagkerze, neu und schön	6	1
778	Gentiana acaulis . , . ♃*	prachtvolle blaue, liebt schweren feuchten Boden . . . à Pfd. 8 th.	9	1
779	Georgina variabilis fl. pl.,	Georginen, nur von den vorzüglichsten Prachtsorten . à 100 Korn 8 sg.	50	4
780	— — —	von hübschen gefüllten Blumen gesammelt	30	2
781	— — —	neueste Liliput . . . 100 Korn 8 sg.	50	4
782	Geum chiloense . . . . ♃	rothe chilische, sehr schön	14	1
783	Gilia achilleaefolia . . ⊙	schafgarbenbl. Gilie . à Pfd. 1 th.	2	1
784	— capitata . . . . . . ⊙	blaue kopfförmige . . à Pfd. 1½ th.	2	1
785	— — fl. albo . . ⊙	weißliche . . . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
786	— nivalis . . . . . . ⊙	weiße . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
787	— tricolor . . . . . . ⊙	dreifarbige . . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
788	— — fl. albo . . ⊙	weiße . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
789	— — fl. roseo . . ⊙	röthliche . . . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
790	— . . . . ⊙	alle Sorten gemischt à Pfd. 1 th.	2	1
791	Glaucium luteum . . . ♃	gelber Hornmohn	4	1
792	— phoeniceum . . . ♃	rother	4	1
793	Glossocoma clematidea . ♃	neu und sehr schön		2
794	Gloxinia hybrida I. Rang tw	von den schönsten älteren und neuern Sorten gesammelt 1000 K. 8 sg.		
795	— — II. Rang tw	in schönen Nüancen 1000 K. 4 sg.		
796	— — erecta tw	von den neuesten aufrechtstehenden Prachtsorten gesammelt 1000 K. 10 sg.		
797	Gnaphalium foetidum . m	starkriechende Strohblume	6	1
798	Godetia amoena . . . . . m	angenehme hübs. God. à Pfd. 1⅔ th.	3	1
799	— fl. albo . ⊙	neue weißblühende	5	1
800	— lepida . . . . . . ⊙	kleinblumige	4	1
801	— Lindleyana . . . . ⊙	Lindley's prachtvolle	4	1
802	— tenella . . . . . . ⊙	zarte violette . . . . à Pfd. 2½ th.	4	1
803	— venosa . . . . . . m	rothgeaderte	4	1
804	— . . . . ⊙	in bester Melange . . . à Pfd. 2 th.	3	1
805	Gomphrena globosa fl. albo mt	weißer Kugelamar. à Pfd. 3 th.	4	1
806	— — fl. carneo . mt	fleischfarbiger . . . à Pfd. 3 th.	4	1
807	— — fl. purpureo mt	purpurrother . . . . à Pfd. 3 th.	4	1
808	— — fl. variegato mt	bunter . . . . à Pfd. 3 th.	4	1
809	— spec. aurantiaca (Hageana) (Klotsch) tm	dunkelorangefarbg, prachtvoll, neu à Pfd. 4 th.	5	1
810	— . . . . ⊙	alle Sorten gemischt à Pfd. 3 th.	4	1
811	Grahamia aromatica . . ⊙	gewürzhafte Grahamie (zur Zierde nicht zu empfehlen)	4	1
812	Grammanthes gentianoides ⊙tw	neue, scharlach mit goldgelb, Crassulacee, für Töpfe sehr zierlich 50 Pr. 3 th.	120	3
813	Grangea maderaspatana ⊙	Ziergras	8	1
814	Gutierrezia gymnospermoides ⊙	neu 3′ hoch reichblühend à Pfd. 2½ th.	4	1
815	Gymnopsis uniserialis . ⊙	neu, von Texas, gelbblühend . . .	6	1
816	Gypsophyla elegans . . . ⊙	weißes Gypskraut, für Gruppen und zu Bouquets sehr schön à Pfd. 1 th.	2	1
817	— — fl. roseo ⊙	neues, rosa, desgl. . . à Pfd. 2 th.	3	1
818	— muralis . . . . . ⊙*	neu, sehr zierlich und reichblühend, eignet sich zu Einfass. u. Gruppen	5	1
819	— paniculata . . . ♃	rispenblüthig, sehr schön zu Bouquets . . . . à Pfd 2 th.	3	1

Nr.	Name	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
820	Gypsophyla Stevenii . . ♃	Steven's	6	1
821	Hebenstreitia dentata . m	gezähnte	4	1
822	— erinoides . . . . . m	zarte weiße, sehr wohlriechend . .	5	1
823	Hedysarum coronarium ♂t	purpur., schön. Hahnenkopfklee à Pfd. 2 th.	3	1
824	— — fl. albo ♂t	weißer	4	1
825	— elongatum ♃	verlängerter, schön		1½
826	Helenium Douglasii . . ⊙	Douglasen's Helenie	3	1
827	— quadridentatum . ⊙m	sehr schön	5	1
828	— tenuifolium . . . . ⊙	neue feinblättrige, aus Texas . . .	4	1
829	Helianthemum mutabile ♃E	veränderliche, sehr hübsch	8	1
830	Helianthus annuus fl. pl. ⊙	gefüllte Sonnenwende à Pfd. 1½ th.	2	1
831	— argophyllus . . . m	neue silberblättrige 6′ hohe . . .	10	1
832	— — hybridus fl. pl.	neue Hybride . . . . . . 100 Korn	10	2
833	— atrorubens . . . ♃	reichblühende Sonnenwende	10	1
834	— californicus ***fl. pl.*** ⊙	neue extra gefüllte goldgelbe, constant, liefert keine gering gefüllten Blumen mehr	20	1½
835	— lenticularis . . . . ⊙	klein- und vielblumige, 5′ hoch . . .	6	1
836	— nanus . . . . ⊙	einfache niedr. Zwerg- à Pfd. 1 th.	2	1
837	— — fl. pl. . . . . ⊙	echte gefüllte Zwerg- . à Pfd. 3 th.	4	1
838	— sulphureus fl. pl. . ⊙	neue blaßschwefelgelbe	5	1
839	Helichrysum brachyrrhynchum ⊙m	(Waitzia) prächtige Strohblume, neu und sehr empfehlensw. à Pfd. 8 th.	9	1
840	— capitatum (flavissimum) ♄mt	kopfförmige gelbe Immortelle, neu	20	1½
841	— elegans . . . . . . ♄⊙	unter dem falschen Namen Morna elegans bekannt, wie vorstehende, nur niedriger und kleinere Blätter	30	1½
842	— strictum . . . . . ♄⊙	(Chrysocephalum strictum) orangenfarbige Immortelle, immerblühend, ähnlich wie capitatum . . .	20	1½
843	Heliophyla araboides . . m	arabische himmelblaue Sonnenwende	16	1
844	— dissecta . . . . . . m	blaue, schön	12	1
845	— trifida . . . . mt	dreitheilige, sehr schön 1000 K. 10 sg.		
846	Heliopsis canescens . . . m	Sonnenauge mit orangengelben Blumen, neu		1
847	Heliotropium Triomphe de Liège ♄t	neue großblumige, lilla . .	20	1½
848	— Voltaireanum . . . ♄t	neue prächtige dunkelblaue	20	1½
849	Heracleum giganteum . ♃	Riesen-Blattpflanze	4	1
850	— Wilhelmsii . . . . ♃	Wilhelm's	5	1
851	Hesperis matronalis . . . ♂	Muttervìole, violette à Pfd. 1½ th.	2	1
852	— — fl. albo . . ♂	weiße	8	1
853	— tristis . . . . ♂	wohlriechende, wahre Nachtviole à Pfd. 4 th.	5	1
854	Hibiscus calisurus . . . ⊙	neuer, sehr großblum. à Pfd. 2 th.	3	1
855	— Richardsonii . . . ⊙	Richardson's . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
856	— syriacus, syrischer Eibisch, schöner Strauch	. . . .	8	1
857	Hieracium aurantiacum ♃	orangenrothe, hübsch	8	1
858	Holcus sacharatus . . . ⊙	neue Art Zuckerrohr, hübsche Blattgruppenpflanze . . . à Pfd. 5 sg.	1	
859	— — 8 hübsche neue Varietäten, jede separat	. . . .	10	1
860	Humea elegans . . . ♂t	schöne Humea, besonders für Gruppen auf Rasen, sehr schön	30	1½
861	Hymenoxis californica . ⊙	californische Hymenoxis	7	1
862	Iberis amara . . . . . . ⊙*	weiße Schleifenblume à Pfd. 1½ th.	2	1
864	— lusitanica . . . . ⊙*	großblühende weiße . à Pfd. 1½ th.	2	1
865	— odorata . . . . . ⊙*	wohlriechende weiße . à Pfd. 1½ th.	2	1
866	— Tenoreana . . . . ♂*	lillafarbene, 3″ hohe allerliebste Frühlingsblume	15	1
867	— umbellata . . . ⊙*	violette doldentragende à Pfd. 2 th.	3	1
868	— — **carnea** (rosea)	ganz neue fleischfarbene, hübsch à Pfd. 8 th.	9	1
869	— — purpurea ⊙*	purpurrothe prächt. . à Pfd. 3 th.	4	1
872	***Impatiens Balsamina fl. pl.*** mt	gefüllte Balsaminen, in nachstehenden Farben gemischt . . . . . . à Pfd. 7 th.	8	1
	1 weiß	11 purpur		
	2 pfirsichblüthen mit scharlach gestreift	12 pfirsichblüthen		
	3 scharlach	13 lillarosa		
	4 hellziegelrosa	14 hautfarben		
	5 lilla	15 weiß, ziegelrosa und scharlach		
	6 incarnatroth	16 hochrosa		
	7 dreifarbig	17 helllilla		
	8 blaßlilla mit carmoisin und violett punktirt und gestreift	18 carmoisin		
	9 blaßrosa	19 dunkelviolett		
	10 weiß mit violett punktirt und gestreift	20 weiß mit kupferfarben gestreift		
873	Jede Sorte separat	. . . .	12	1½
874a	**Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großbl., dichtgefüllt** (auch **Andrieux** genannt),	folgende Sorten gemischt	22	2
	21 dunkelblau	27 lilla		
	22 rein weiß	28 weiß mit rosa Schein		
	23 rosenfarbig	29 blaßgelb . . . à Lth. sg.		
	24 granatroth	30 neue brill. ziegelr. à Lth. sg.		
	25 apfelblüthen	31 chamois, neu . à Lth. 60 sg.		
	26 purpurroth	32 chamoisrosa, neu à Lth. 60 sg.		
874b	Jede Sorte separat	. . . .	30	2
875a	**Neue punktirte Rosen-Balsaminen (Andrieux's verbesserte Camellien-) prachtvoll, großbl., dichtgefüllt,**	folgende Sorten gemischt	25	2
	33 scharlach	36 rosa		
	34 violett	37 neue carminrosa à 100 K. 10 sg.		
	35 carmoisin			
875b	Jede Sorte separat	. . . .	35	2
876	Gefüllte Camellien-Balsaminen mt	in folgenden Sorten gemischt à Pfd. 12 th.	14	2
	40 weiß mit scharlach	44 hellviolett mit weiß		
	41 carmoisin mit weiß	45 pfirsichblüthen mit weiß		
	42 scharlach mit weiß	46 lillarosa mit weiß		
	43 weiß mit purpur	47 dunkelviolett mit weiß		
877	Jede Sorte separat	. . . .	18	2
878	Echte Zwerg-Balsaminen mt	in nachstehend gefüllten Sorten gemischt . . . . à Pfd. 12 thlr.	14	2
	48 dreifarbig	54 incarnatroth		
	49 pfirsichblüthen	55 purpur		
	50 weiß mit violett	56 scharlach		
	51 lilla	57 weiß mit scharlach		
	52 kupferroth	58 fleischfarben		
	53 dunkelblau	59 weiß		
879	Jede Sorte separat	. . . .	18	2
880	Echte Zwerg-Camellien-Balsaminen mt	in folgenden gefüllten Sorten gemischt . . . . à Pfd. 12 th.	14	2
	64 granatroth mit weiß	67 hellblau mit weiß		
	65 leberfarben mit weiß	68 ziegelroth mit weiß		
	66 carmoisin mit weiß	69 fleischfarben mit weiß		
881	Jede Sorte separat	. . . .	18	2
883	Impatiens glanduligera . ⊙	4—6 Fuß hohe Riesen-Balsamine, mit kupferrothen einfachen Blüthen	8	1
884	— — fl. albo . ⊙	weißblühende	8	1
885	Indigofera coccinea . . . ♄	scharlachrothe, schön . . 100 Korn	18	2½
886	— dosua . . . . . ♄	schön, aus Ostindien, im Freien ausdauernd	12	1
887	Ipomoea bona nox . . . . mt§	sehr schöne Species . à Pfd. 3 th.	4	2
888	— coccinea . . . . . . m§	scharlachrothe kleinbl. à Pfd. 2½ th.	4	1
889	— — fl. luteo . . . m	neue gelbe	4	1
890	— ficifolia . . . . . . mt	feigenblättrige . . . . . 100 Korn	6	2
891	— hederacea superba grandiflora m	neue, die Blumen sehr groß, himmelblau mit weißem Rande (variirt)	18	2
892	— limbata . . . . . . ⊙wt§	(Pharbitis) neue prachtvolle purpurne mit hellem Rande, sehr leicht- und frühblühend . . à Pfd. 3 th.	4	1
893	— limbata hybrida,	prachtvolle Neuheit, in mehreren Varietäten	25	2
894	— mexicana grandiflora ⊙wt§	hübsche großblühende Species (mit sehr großem Korn) 100 Korn	40	5
895	— Nil . . . . ⊙w§	prächtig hellblau . . à Pfd. 2½ th.	3	1
896	— — grandiflora . ⊙w§	(Ferandiana), neue sehr großbl. hellblaue . . . . à Pfd. 2½ th.	4	1
897	— purpurea . . . . . ⊙§	hochwachsende Winde, für's freie Land die geeignetsten, in folgenden constant bleibenden Farben gemischt à Pfd. 1 th.	1½	1
898	— — ⊙§	dunkelblau . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
899	— — ⊙§	hellincarnatroth . . à Pfd. 2 th.	3	1
900	— — ⊙§	lilla . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
901	— — ⊙§	rein weiß . . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
902	— — ⊙§	rosa . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
903	— — ⊙§	weiß mit blau gestreift à Pfd. 2 th.	3	1
904	— — ⊙§	weiß mit 5 violetten Streifen à Pfd. 2 th.	3	1
905	— — ⊙§	weiß mit rosa Schlund à Pfd. 2 th.	3	1
906	— — atrosanguinea ⊙§	neue dunkelste . . . à Pfd. 2 th.	3	1
907	— — Michauxi ⊙§	mit rosa gestreift à Pfd. 2 th.	3	1
908	— — spec. de India ⊙§	die schönste dunkelste blaue à Pfd. 2 th.	3	1
909	— — variegata kermesina ⊙§	neue prachtvollste carminrothe . . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
910	— Quamoclit . . . . ⊙tw§	gefiedertblättrige hochrothe	7	1
911	— — fl. albo . ⊙tw§	neue weiße	8	1
912	— — fl. roseo . ⊙tw§	neue hübsche rosenrothe	14	1
914	— Sellovii . . . . . tw§	Sellow's schöne aus Brasil. 100 K.	25	4
915a	— violacea vera ⊙tw§	prachtvoll großblumig hellblaue 100 Korn 1⅚ th.		6
915b	— — fl. albo ⊙tw§	schöne rein weiße Varietät 5 Korn	4	

Nr.	Name	Beschreibung	à Lth. sgr.	Pr. sgr.
916	Ipomopsis Beyrichii . . ♂t	neue gedrängtblühende rothe Ipomopsis	10	1
917	— coronopifolia . . ♂t	krähenfußblättrige	8	1
918	— elegans (picta) . ♂t	schöne rothblühende	8	1
919	— — aurantiaca ♂t	orangenfarbige	8	1
920	— — superba . . ♂t	neue prächtige von lebhafter Farbe	8	1
921	Isotoma axillaris . . . . ♂⊙t*	winkelständige, blaue, hübsch . . .	16	1
922	— longiflora . . . . ♂⊙t*	neue weiße langblüthige		2
923	— petraea . . . . . ♂⊙t*	neue weiße	16	1½
924	— — coerulea . ♂⊙t*	ganz neue blaue, hübsch		2
926	Jonopsidium acaule . . ⊙t	neue zierliche Miniaturpflanze 1000 K. 6 sg.		2
927	Kaulfussia amelloides (Charicis Neesii) ⊙*	blaue Sternblumenartige . . . . à Pfd. 4 th.	5	1
928	— — fl. roseo m	neue rosafarbene	6	1
929	Lactuca perennis . . . . ♃	ausdauernder	10	1
930	Lagurus ovatus . . . . . m	eiförmiges hübsches Gras	6	1
931	Lasthenia californica . ⊙	californische rauhe	4	1
932	— glabrata . . . . . ⊙	glattblättrige . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
933	Lathyrus azureus . . . . ⊙	½′ hohe hellblaue, sehr nett à Pf. 1 th.	2	1
934	— clymenum . . . . ⊙	dunkelroth mit weiß à Pfd. 1 th.	2	1
936	— latifolius . . . . . ♃	breitblättrige, schön à Pfd. 2 th.	3	1
937	— — fl. albo . . ♃	rein weiße		2
938	— — fl. roseo . . ♃	neue rosenrothe	6	1
939	— Lord Anson . . . ⊙	hellblaue . . . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
940	— luteus . . . . ⊙	gelbe . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
941	— nova species . . ⊙	prachtv. großbl. purpurr. à Pf. 1 th.	2	1
942	— odoratus . . . . . ⊙	wohlriechende, in folgenden Farben gemischt . . . . à Pfd. 8 sg.	1	
943	— — . . . . . ⊙	dunkelrothe . . . . à Pfd. 12 sg.	1	
944	— — . . . . . ⊙	rothe gestreifte . . . à Pfd. 12 sg.	1	
945	— — . . . . . ⊙	roth mit weiß . . . à Pfd. 12 sg.	1	
946	— — . . . . . ⊙	schwarzbraune gestr. à Pfd. 12 sg.	1	
947	— — . . . . . ⊙	schwarzpurpur . . . à Pfd. 12 sg.	1	
948	— — . . . . . ⊙	schwarzpurpur mit hellblau à Pfd. 12 sg.	1	
949	— — ⊙	weiße . . . . à Pfd. 12 sg.	1	
950	— rotundifolius . . ♃	prächtig rothe hochwachsende (keimt schwer)	12	1
951	— speciosus . . . . ⊙	violettbraune . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
952	Lavatera trimestris fl. albo ⊙	weiße Pappelrose . à Pfd. 60 th.	3	1
953	— — fl. rubro ⊙	hellrothe Pappelr. à Pfd 45 th.	2	1
	Letztere beide Sorten sind für Gruppen in großen Anlagen sehr beliebt.			
954	Leptosiphon androsaceus ⊙	dicht und kleinblumig à Pfd. 4 th.	5	1
955	— aureus . . . . . . m	prächtige goldgelbe	15	1
956	— densiflorus . . . ⊙	schildart. großbl. rothe à Pfd. 3 th.	4	1
957	— — fl. albo . ⊙	großblumige weiße . à Pfd. 3 th.	4	1
959	— luteus . . . . . . ⊙*	gelbe Dünnröhre, neu und schön . .	12	1
960	Leuchaeria senecioides ⊙	niedliche gefüllte rein weiße . . .		1
961	Leucopsidium arkanseum m	weiße Strahlenblume	8	1
962	Liatris spicata . . . . ♃	ährenblüthige Prachtscharte, hübsch	6	1
963	Limnanthus Douglasii ⊙	Douglasen's	4	1
964	Linaria alpina . . . . . m	blaues niedriges, sehr schön		2
965	— bipartita alba . . ⊙	neu und schön	5	1
967	— Cymbalaria . . ♃E	epheublättriges, für Ampeln, gedeihet auch auf Mauern	16	1½
968	— elegans (bipartita) (Antirrhinum versicolor) ⊙	buntes schön . . . . à Pfd. 3 th	4	1
969	— macroura . . . . ⊙	neue	4	1
970	— Perecii . . . . . . ⊙	gelbblühendes Alpen-Leinkraut . . .	3	1
971	— triornatophora . mt	sehr schön violettroth	16	1
972	— — fl. carneo mt	neu fleischfarben, prächtig	12	1
973	Lindelofia spectabilis ♃	neu, prächtig, mit himmelblauen Blumen	30	2
974	Lindheimeria texana . m	neue gelbblühende	6	1
976	Linum grandiflorum album ⊙	großblumiger weißer Lein	2	1
977	— **verum rubrum** (echt)	neuer prächtiger großblumiger dunkelrother Lein . . à Pfd. 8 th.	10	1
	(Es ist uns gelungen, ein Verfahren zu finden, durch welches der Same dieser Perle der Sommergewächse und Gruppenpflanzen, der bekanntlich sehr schwer zum Keimen zu bringen war, geeignet wird, bei einer einfachen und leichten Culturmethode unfehlbar aufzugehen. Den durch erwähntes Verfahren vorbereiteten Samen, wie wir ihn verkaufen, hat man nur nöthig, Mitte April in's freie Land in Rillen zu säen, um eines sicheren Aufganges, eines vortrefflichen Gedeihens und eines herrlichen und reichlichen, vom Juni bis zum Spätherbst ausdauernden Blüthenflors sicher sein zu können. Für die gute Keimfähigkeit des von uns gelieferten Samens übernehmen wir jede Garantie.)			
978	Linum Lewissii variegata ♃	blau mit weiß gestreift	6	1
980	— perenne . . . . . ♃	himmelblauer, hübsch à Pfd. 1½ th.	2	1
981	Loasa Herbertii . . . . . §m	Herbert's großblühende	12	1
982	— tricolor . . . . . . m	dreifarbige, brennende à Pfd. 4 th.	5	1
983	Lobelia erinoides . . . . m*t	blaue schmalstielige, sehr zierlich . .	5	1
984	— — bicolor . . m*t	zweifarbige	5	1
985	— — fl. roseo . . m*t	rosafarbige	5	1
986	— — **gracilis erecta** ⊙*m	prachtvolle Neuheit, mit gedrängtem Bau, überaus reichblühend, für Topf- wie Land-Cultur, zarte Einfassungen 2c. sehr empfehlenswerth	20	2
987	— erinus ramosoides m*t	hübsche neue Varietäten, zu Einfassungen, schön	10	1
988	— fulgens . . . . . ♃t	die neuen Varietäten gemischt . . .		6
990	— heterophylla major mt	großblumige	14	1
991	— erinus **hybrida grandiflora** m*	Blumen tief blau und großblumig, prachtvoll, neu	60	3
992	— Lindleyana . . . m*	rosenroth, schön	20	2
993	— ramosa . . . . . mt	ästige, blüthenreiche	14	1
994	— — fl. albo . . mt	neue rein weiße	60	3
995	— — fl. roseo . . mt	neue rosenrothe	14	1
996	— triquetra . . . . mt	neu, vom Cap, schön	10	1
997	Lophoclinum hirtum (Podospermum angustifolium) m	rauhes, neu		1
998	Lophospermum scandens ♄t§	steigende	80	3
999	Lotus Jacobaeus . . . . . mt	schwarzblühender Schotenklee . . .	6	1
1000	— — luteus . . . . mt	gelbblühender —	6	1
1001	Lupinus affinis . . . . . ⊙*	neu, ähnlich der Lupinus nanus, doch länger blühend und stärker im Wuchs . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1002	— Cruikschanksii . . ⊙	prachtvolle . . . . . à Pfd. 12 sg.	1	
1003	— grandifolius . . . ♃	sehr schöne röthliche	8	1
1004	— guatemalensis . . ⊙	von Guatemala, neu und schön à Pfd. 2 th.	3	1
1005	— Hartwegii . . . . ⊙	Hartweg's ausgezeichnet schöne à Pfd. 1⅔ th.	2	1
1006	— — **coelestinus** ⊙	ganz neue lillablaue schöne Farbe .	8	1
1007	— — fl. albo . . . m	ganz neue weiße . . à Pfd. 2 th.	3	1
1008	— — fl. roseo . . . ⊙	neue röthliche . . . . à Pfd. 1⅔ th.	2	1
1009	— hirsutus (pilosus) albus ⊙	neue weiße behaarte à Pfd. 8 sg.	1	
1010	— — — coeruleus ⊙	große hübsche blaue à Pfd. 6 sg.	1	
1011	— — — ruber ⊙	große hübsche rothe à Pfd. 6 sg.	1	
1012	— hirsutissimus . . . ⊙	kleinblumige violettrothe behaarte	3	1
1013	— hybridus insignis ⊙	ganz neue sehr schön rothblühende Species 3—4′ h. à Pfd. 2 th.	3	1
1014	— — superbus ⊙	purpurlilla mit gelb und weiß, neu, prachtvoll . . . . . . à Pfd. 1 th.	2	1
1015	— luteus . . . . ⊙	dunkelgelbe . . . . . à Pfd. 5 sg.		
1016	— micranthus . . . ⊙	kleinsamige niedrige	2	1
1017	— Moritzianus . . . ⊙	neu und schön, 3′ hoch à Pfd. 1⅓ th.	2	1
1018	— mutabilis . . . . . ⊙	veränderliche, wohlriechende à Pfd. 15 sg.	1	
1019	— nanus . . . . ⊙*	sehr schöne Zwerg- à Pfd. 2 th.	3	1
1020	— — fl. albo . . ⊙*	glänzend weiß, im Verblühen lilla marmorirt, neu . . . à Pfd. 3 th	4	1
1021	— perennis . . . . . . ♃	dauernde	10	1
1022	— polyphyllus . . . ♃	trägt herrliche blaue Rispen von 2 Fuß Länge in vielen Nüancen à Pfd. 1⅓ th.	2	1
1023	— — fl. albo . . ♃	rein weiße, neu	8	1
1024	— pubescens . . . . ⊙	neu und schön . . . à Pfd. 1⅓ th.	2	1
1025	— — elegans . . ⊙	purpurrosa und weiß, neu und prachtvoll . . . . . . à Pfd. 1⅓ th.	2	1
1026	— spec. ex Texas . . ⊙	neu aus Texas, prachtvoll, ½ Fuß hoch . . . . à Pfd. 5 th.	6	1
1027	— **sulphureus superbus** (Menziesii) ⊙	neue prachtvolle hochgelbe Lupine mit ¾—1 Fuß langen, fast gerade stehenden Blüthenrispen. Ist auch als Blattpflanze sehr schön . . . . à Pfd. 4 th.	5	1
1028	— Termis . . . . . . ⊙	weißliche . . . . . . à Pfd. 15 sg.	1	
1029	— venustus . . . . . ⊙	neu . . . . à Pfd. 1½ th.	2	1
1030	— . . . . ⊙	hohe Sorten gemischt . . à Pfd. 20 sg.	1	
1031	— . . . . ⊙	mittelhohe Sorten gem. . à Pfd. 20 sg.	1	
1032	— . . . . ⊙	niedrige Sorten gem. . . à Pfd. 45 sg.	2	1
1033	Lychnis calcedonica . ♃	brennende Liebe . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1034	— — alba . . . . ♃	weiße	5	1
1035	— — carnea . . ♃	fleischfarbene	4	1
1036	— fulgens . . . . ♃	leuchtend rothe, prachtvolle	15	1
1037	— viscaria splendens ♃	neu und sehr hübsch, blüht schon Anfangs Mai . . . . à Port. 5 sg.		2
1038	Lythrum roseum superbum ♃	hochroth, prächtig . . à Pf. 3 th.	4	1
1039	— virgatum . . . ♃	ruthenförmig	4	1
1040	Madaria corymbosa . . m	neue weißbl.	6	1
1041	Madia elegans . . . . . ⊙	schöne Madie	4	1
1043	Malope grandiflora alba ⊙	großblumige weiße . . à Pfd. 2 th.	3	1
1044	— — purpurea ⊙	großblumige purpur. à Pfd. 1⅓ th.	2	1
	Malopen sind für große Gruppen auf Rasen sehr beliebt.			
1046	Malva crenulata, Topfpflanze,	blüht frühzeitig 1000 K. 25 sg		4
1047	— crispa . . . . . . ⊙	krausblättrige . . . . à Pfd. 1 th.	2	1

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1048	Malva mauritiana . . . ⊙	mauritianische . . . . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th.	2	1
1049	— — zebrina . ⊙	zebragestreifte . . . . à Pfd. th.		1
1050	— miniata . . . . . ⊙t	mennigrothe, sehr zierl. à Pfd. 5 th.	6	1
1051	— Morenii . . . . . ♃E	Morenische, sehr reichbl.	4	1
1052	Mandevilla suaveolens ♄§	wohlriechende Schlingpflanze . . .	8	1
1053	Manulea violacea . . . . m	violette Manulee	5	1
1054	Marthynia craniolaria . mt	ahornblättriges Gemsenhorn	8	1
1055	— formosa . . . . . mt	schönstes rothblühendes	8	1
1056	— lutea . . . . . . mt	hübsche reichblühende gelbe	6	1
1057	— proboscidea . . . mt	Elephantenrüssel	6	1
1058	— . . . . mt	alle Sorten gemischt	7	1
1059	Matricaria capensis fl. pl. ♃Et	kapisches Mutterkraut	10	1
1060	— eximia fl. pl. . . ♃Et	neue rein weiße, schön	5	1
1061	— Parthenium fl. pl. ♃Et	weißblühend, hübsch	4	1
1062	— — fistulosa fl. pl. ♃Et	geröhrtes gelblichweißes .	5	1
1063	Maurandia antirrhiniflora ♄Et§	löwenmaulartige	15	1
1064	— Barkleyana ♄Et§	Barkley's schöne blaue 1000 K. 8 sg.		2
1065	— — alba ♄Et§	rein weiße, hübsch 1000 K. 15 sg.		3
1066	— — grandiflora §t	neue großblumige dklviolette . . . . 1000 K. 8 sg.		2
1067	— Laceyana ♄Et§	hellrothe . . . . 1000 K. 8 sg.		2
1068	— purpurea grandiflora (coccinea) ♄Et§	großblumige dunkelrothe . 1000 K. 8 sg		2
1069	— . . . . ♄Et§	gemischt	45	2
1070	Medicago intertexta . . ⊙	Dornen-Schneckenklee	4	1
1071	Melampodium macranthum m	neu, vielblumig	6	1
1072	Melissa Browniana . . . ♃E	schöne blaue Melisse 1' hoch . . .	8	1
1073	Mesembrianthemum capitatum mt	gelbe Cäsarblume	10	1
1074	— crystallinum . . mt	Eiskraut	8	1
1075	— glabrum . . . . mt	neue glatte röthlichviolette	25	$1\frac{1}{2}$
1076	— pomeridianum . mt	ranunkelblüthige, neu und schön . .	6	1
1077	— tricolor . . . . . mt	dreifarbige, sehr schön	12	1
1078	— — fl. albo . mt	neue weiße	12	1
1079	Mimosa pudica . . . tw	schamhafte Sinnpflanze oder Rührmichnichtan	12	1
1080	Mimulus cardinalis . . ♃E	Cardinals-Gaukler	25	$1\frac{1}{2}$
1082	— — **fortunatus**	(als atrosanguineus empfohlen) neue prachtvolle Varietät mit dunkelblutrothem Auge . . . . $\frac{1}{10}$ Lth.	12	3
1083	— moschatus . . ♃Et	Moschus	60	2
1084	— quinquevulnerus mt	schöne Varietäten gemischt	15	1
1085	— — fl. albo . . mt	rein weißer . . . . à Port. 5 sg.		2
1086	— — maximus ♃E	von den neuesten großblumigsten prachtvollsten Sorten, als Lord Raglan, Omer Pascha 2c. gesammelt, (da solche aus Samen gezogen sehr variiren, gemischt)	35	2
1088	— rivularis . . . . ⊙	rein gelber	10	1
1089	Mirabilis Jalappa . . . m	wohlriechende Wunderblume, in folgenden Sorten gem. à Pfd. $\frac{1}{2}$ th.	1	
1090	— — m	carminroth . . . . } à Pfd. 1 thlr.	2	1
1091	— — m	carmoisin mit weiß . . . . . }	2	1
1092	— — m	chamois . . . . }	2	1
1093	— — m	gelb mit roth . . . . }	2	1
1094	— — m	hochroth . . . . }	2	1
1095	— — m	lillafarbig . . . . }	2	1
1096	— — m	rein gelb . . . . }	2	1
1097	— — m	rosa . . . . }	2	1
1098	— — m	rosa mit gelb . . . . }	2	1
1099	— — m	weiß . . . . }	2	1
1100	— — m	weiß mit gelb . . . . }	2	1
1101	— longiflora alba m	langbl. wohlriech. weiße à Pf. $1\frac{1}{3}$ th.	2	1
1102	— — violacea m	echte violette langbl. . à Pfd. 2 th.	3	1
1103	Momordica Balsamina ⊙w	Balsam-Apfel, eine interessante Frucht	8	2
1104	— charantia . . . . ⊙w	gurkenartiger	6	$1\frac{1}{2}$
1105	— Elaterium . . ♃E	Spritz- oder Vexir-Gurke	5	1
1106	Monarda didyma . . . . ♃	wohlriechende rothe		2
1107	Morina longifolia . . . ♃	langblättrige, prachtvoll		3
1108	Myosotis alpestris . . . ♂	schönes Alpen-Vergißmeinnicht à Pfd. 3 th.	4	1
1109	— — fl. albo ♂	weißblühendes . . à Pfd. 3 th.	4	1
1110	— azorica . . ♃Et	prächtig dunkelblaues Vergißmeinn.	60	2
1111	Nemesia compacta alba m	weiße niedrige compacte, sehr lange und reichblühend, für Töpfe und für den Garten eine sehr empfehlenswerthe Neuheit	25	$1\frac{1}{2}$
1112	— — bicolor . m	zweifarbige, wie vorstehende	15	1
1113	— — coerulea m	blaue, wie vorstehende	16	1
1114	— floribunda . . . . m	blumenreiche	10	1
1115	— versicolor . . . . m	verschiedenfarbige	8	1
1116	Nemophyla atomaria . ⊙*	fein punktirte weiße . . à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	2	1
1117	— aurita . . . . . ⊙	geöhrte Hainblume	$2\frac{1}{2}$	1
1118	— cramboides . . . ⊙*	ganz blaßblaue . . . à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	2	1
1119	— discoidalis . . . ⊙*	schwarzbraun mit weiß umsäumt à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	2	1
1120	— insignis . . . . ⊙*	prachtvolle, eine der lieblichsten Sommerblumen . . . . . à Pfd. 25 sg.	2	1
1121	— — alba . . . ⊙*	prachtvolle weiße . . à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	2	1
1122	— — — striata ⊙*	weiße mit himmelblau punktirt und gestreift . . . . à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	2	1
1123	— — marginata ⊙*	weiß mit bläulich marmorirt und hell gerändert . . . à Pfd. 2 thl.	3	1
1124	— maculata . . . ⊙*	weißliche, großblumig mit 5 blauen Flecken in jeder Blume, neu und sehr schön . . . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1125	— phaceloides . . . ⊙	büschelblüthige violette	2	1
1126	— . . . . ⊙*	diverse Sorten gemischt à Pfd. 1 thl.	2	1
1127	Nepeta grandiflora . . ♃	großblumige	2	1
1128	— macrantha . . . ♃	sehr schön, großbl. dklblau	3	1
1129	— Meyherii . . . . ♃	neu	2	1
1130	Nicotiana capensis . . m	Taback, neue sehr einträgliche Sorte vom Cap . . . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1132	— glauca . . . . . ♄t	graugrüner Baum-Taback	8	1
1133	— glutinosa . . . . m	kupferbr., glockenförmige Blattgruppenpflanze	8	1
1134	— longifolia, langblättriger, die alte bekannte Sorte	à Pfd. 12 sgr.	1	
1135	— rotundifolia, rund- und dickblättriger Amesforter	à Pfd. 20 sgr.	$1\frac{1}{2}$	
1136	— Salonichi m	sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig . . . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1137	— großblättriger brasilianischer	. . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1138	— von Cuba	. . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1139	— Havanna	. . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1140	— Maryland	. . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1142	— Portorico, zart	. . . à Pfd. 1 thl.	2	1

(Vorstehendes Sortiment können wir zum Tabacksbau sehr empfehlen, alle Sorten sind rein und sehr ergiebig.)

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1143	Nigella damascena fl. pl. ⊙	Jungfer im Grünen, blau gefüllt à Pfd. 1 thl.	2	1
1144	— hispanica . . . ⊙	schöne spanische . . . à Pfd. 2 thl.	3	1
1145	— nana fl. pl. . . ⊙*	gefüllte Zwerg- . . . à Pfd. 1 thl.	2	1
1146	Nierembergia gracilis . tm	zierliche, blüht bis spät in den Herbst ununterbrochen, ist früh auszusäen 1000 K. 7 sgr.		
1147	Nolana atriplicifolia . . ⊙	meldenblättrige Zimbelblume . . .	4	1
1148	— grandiflora . . . ⊙	großblühende hübsche blaue	4	1
1149	— — alba . . . ⊙	neue weißblühende	6	1
1150	— paradoxa violacea ⊙	ganz neue hübsche Farbe à Pfd. 6 th.	5	1
1151	— prostrata . . . . ⊙	liegende, kleinblumige	4	1
1152	— tenella . . . . . ⊙	zarte blaue . . . . à Pfd. 2 thl.	3	1
1153	— . . . . ⊙	vorsteh. Sorten gemischt à Pfd. 2 th.	3	1
1154	Nyctarinia capensis . . m*	sehr zierlich weiße Morgens und Abends den kostbarsten Vanille-Geruch	45	2
1155	— selaginoides . . . m*	. . . .		
1156	Obeliscaria pulcherrima m	neu, aus Texas, Blumen sammetartig dunkelbraun, gelb gesäumt, prachtvoll	20	$1\frac{1}{2}$
1157	Ocymum bullatum maximum ⊙tw	größter Mulden-Basilicum für Zimmer	8	1
1158	Oenothera Bistorta Veitchiana m	Neuheit, von Lobb eingeführt. Gelb- und reichblühend, auch für Felsenpartieen geeignet, prachtvoll	10	1
1159	— Drummondii . . . m	schön buschige gelbe, echt	10	1
1160	— **nana** . . . . m	. . . . . . hübsche niedrigere . .	30	$1\frac{1}{2}$
1161	— Fraserii . . . . ♃	Fraser's	8	1
1162	— fruticosa major . ♃	strauchartige	8	1
1164	— missouriensis . . ♃	gelbe großblumige, prachtvoll, selten 100 K. 10 sgr.		
1165	— odorata . . . . . m	wohlriechende . . à Pfd. $1\frac{1}{2}$ thlr.	2	1
1166	— pumila . . . . . ♃	niedliche kleinblumige	12	1
1167	— Sellovii . . . . . m	prächtige, sehr großblumige	12	1
1169	— taraxacifolia fl. albo (acaulis) m	schöne stengellose, sehr großblumige weiße Nachtkerze	8	1
1170	— tetraptera . . . . m	vierflügelige, hübsch	10	1
1171	— undulata . . . . . m	neu und schön	6	1
1172	— versicolor . . . . m	neue verschiedenfarbige, dunkelgelb in orangefarben übergehend	6	1
1173	Ononis rotundifolia . . ♃	rundblättr., rosenroth, schön	3	1
1174	Onopordum tauricum . . ♂	riesige 8' hohe Blattpflanze	5	1
1175	Orobus Fischerii . . . . ♃	Fischer's schöne Walderbse	6	1
1176	— lathyroides . . . ♃	blaue, traubenblüthig und schön . .	6	1
1177	Oxalis rosea . . . . . mt	rosenrother Sauerklee, sehr schön .	6	1
1178	— tropaeoloides . . ⊙*	mit braunen Blättern, sehr zierlich, ähnlich dem Trauerklee	30	$1\frac{1}{2}$
1179	Oxybaphus violaceus . . m	violette Oxybaphe	3	1
1180	Palafoxia texana . . . . m	braunrothe Palaf., neu à Pfd. 2 th.	3	1

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1182	Panicum colonum . . . ⊙	}	10	1
1183	— crus corvi . ⊙	} Ziergräser	10	1
1184	— — galli . . ⊙	}	10	1
1185	— orycinum . . m	schönes Ziergras für Gruppen, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch, neu	15	1
1186	Papaver bracteatum . . ♃	brennendrother, großer prächtiger Mohn	5	1
1187	— croceum . . . . . ♃E	safranfarbiger		1
1188	— giganteum . . . . ⊙	neuer weißer Riesenmohn mit Köpfen von ungewöhnlicher Größe à Pfd. 15 sg.	1	
1189	— involucratum maximum ♃	größter brennendrother $\frac{1}{10}$ Lth.	8	1
1190	— monstrosum . . . ⊙	neu, blüht einfach rosenroth und bildet um den Kopf bis 30 kleine Köpfchen	2	1
1191	— Murselli fl. pl. . . ⊙	weiß mit roth gesprenkelt à Pfd. $2\frac{2}{3}$ thlr.	3	1
1192	— — fl. lillacino pl. ⊙	lilla mit roth gesprenkelt à Pfd. $2\frac{2}{3}$ thlr.	3	1
1193	— — hybridum fl. pl. ⊙	neue Prachtsorten gemischt	4	1
1194	— — splendens fl. pl. ⊙	leuchtend rosa mit weiß	4	1
1195	— orientale . . . . . ♃	morgenländischer großblum. purpur	8	1
1196	— paeoniflorum fl. pl. ⊙	neuer extra gefüllter Päonienmohn, weit größer in Blumen und Wuchs als nachstehende Gattung, in Melange . . . . à Pfd. 25 sgr.	2	1
1197	— 9 Farben, jede separat	. . . . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ thlr.	3	1
1198	— somniferum fl. pl. ⊙	schöner extra gefüllter Gartenmohn, in Melange . . . . . à Pfd. 15 sgr.	1	
1199	— 18 Farben, jede separat	. . . . à Pfd. $1\frac{1}{2}$ thlr.	2	1
1200	— Rhoeas fl. pl. ⊙	gefüllter Ranunkelmohn gemischt à Pfd. $1\frac{2}{3}$ thlr.	$2\frac{1}{2}$	1
1201	Paspalum elegans . . . . m	schönes Gras, neu	6	1
1202	Passiflora coerulea . . . ♄§	blaue Passionsblume	12	1
1203	— gracilis . . . . ♄§	zierliche schlankwachsende	10	1
1204	Paulownia imperialis . . ♃t	kaiserliche	6	1
1205	Pelargonium div. species ♄	die neuen großblum. Prachtsorten gemischt . . . . 100 Korn	30	4
1206	— Fancy od. Fantasie ♄	neue Fantaisie (blühen, einige mal verpflanzt, nach 3—4 Monaten) 100 Korn	18	$2\frac{1}{2}$
1207	— Odier (Diadematum) ♄	neueste fünffleckige Prachtsorte 100 K.	30	4

(Vorstehende 3 Sorten Pelargonien-Samen sind von einem der berühmtesten französischen Pelargonien-Züchter.)

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1208	Pelargonium scarlett . . ♄t	neue engl. Prachtsorten, schön für Gruppen . . . . . 100 Korn 5 sg.	30	$1\frac{1}{2}$
1209	Pennisetum longistylum m	neues prachtvolles Ziergras aus Abyssinien, für Grupp. sehr geeignet	5	1
1210	Penstemon atropurpureum ♃E	diverse Nüancen	15	1
1211	— digitalis . . . . . . ♃	fingerhutähnlicher	5	1
1212	— Murayanus . . . . t	schön scharlachrother Breitfaden . .		2
1213	— ovatum . . . . . . ♃	lilla, sehr reichblühend		1
1214	— pubescens . . . . . ♃	behaarter, reichblühend, schön . . .	5	1
1215	Perilla nankinensis . . m	neue prächtige Blattpflanze von schwarzbrauner Farbe	5	1
1216	**Petunia hybrida** . mt	in prachtvollen Farben, 1. Ranges	25	$1\frac{1}{2}$
1217	— — . mt	hübsche Nüancen, 2. Ranges . . .	12	1
1218	— — **grandiflora** mt	außerordentlich großblumige Nüancen . . . . . 1000 K. 5 sgr.	80	
1219	— — kermesina grandiflora mt	schöne großblumige carmoisinrothe (variirt)	20	$1\frac{1}{2}$
1220	— — striatiflora mt	schönste gestreifte Prachtsorten, variiren noch sehr und geben nur ca. 15—20 % echte Pflanzen, sind aber dennoch empfehlenswerth	40	2
1221	— — venosa mt	geaderte	25	$1\frac{1}{2}$
1222	— **marginata hybrida** mt	neue prächtige großblumige grüngeränderte Varietäten von nur gegenseitig befruchteten, in Töpfen cultivirten Pflanzen gesammelt . . . . 1000 K. 16 sgr.		3
1223	— mirabilis (Salpiglossis integrifolia) m	kriechende Petunie, die bekannte schöne vollblühende rothe . .	5	1
1224	— nyctaginiflora . m	weiße	4	1
1225	Phacelia congesta . . . m	gedrängte blaublühende à Pf. 3 th.	4	1
1226	Phalacraea coelestina . ⊙	neu und schön, variirt, dem Ageratum coelestinum ähnlich	6	1
1227	Phaseolus bicolor . . . ⊙	buntblühende Bohne à Pfd. 5 sg.	1	
1228	— ensiformis gigas m§	Riesen-Bohne, 2—3 Fuß lang (als Zierpflanze)	3	1
1229	Phlox Drummondii mt	Drummond's prächtige Flammenbl. in schönster Melange à Pfd. 9 th.	11	1
1230	— — mt	**prächtige feuerrothe** Nüancen à Pfd. 18 th.	22	2
1231	— — mt	— **purpurrothe** — à Pfd. 18 th.	22	2
1232	— — mt	— rosenrothe —	20	2
1233	— — mt	— weißsternige —	20	2
1234	— — fl. albo mt	rein weiß, neu . . . . . . 1000 K.	15	3
1235	— — — oculato mt	neue weiße mit röthlichblauem Stern	30	2
1236	— — Leopoldii mt	rein roth mit weißem Stern	22	2
1237	— — **marmorata rosea** mt	weiß, rosa geäugt und marmorirt . . 1000 K. 10 sg.	60	2
1238	— — — **violacea** mt	weiß, violett geäugt und marmorirt . . 1000 K. 9 sg.	50	2
1239	— perennis hybrida ♃	in vielen schönen Sorten gemischt .	16	2
1240	— — suffruticosa ♃	von den neuest. Prachts. gesammelt	25	2
1241	Phygelius capensis . . t♄	ganz neu und prachtvoll		2
1242	Phytolacca esculenta . ♃	Kermesbeer, die Blätter als Spinat	8	
1243	Piptaterum Thomasii . . ⊙	Ziergras		1
1244	Poa salina . . . . ⊙	Ziergras	4	1
1245	Podolepis auriculata . . m	sehr großblumige gelbe	50	2
1246	— crysantha . . . . m	schöne goldgelbe	8	1
1248	— gracilis . . . . . m	zierliche Podolepis	8	1
1249	— — fl. albo . . m	neue rein weiße	8	1
1251	Poinciana Gillesii . . . . ♄	Pfauenschwanz, neu und schön . .	10	1
1252	Polemonium album . . . ♃	weißblühende . . . . à Pfd. $1\frac{1}{2}$ th.	2	1
1253	— coeruleum . . . ♃	Himmelsleiter . . . à Pfd $1\frac{1}{2}$ th.	2	1
1254	Polycenia hebenstreitioides m*	neue niedliche Polycenie	5	1
1255	Polycolymna Stuartii . . m	Immortelle, neu	5	1
1256	Polygonum orientale . . ⊙	rothblühender morgenländischer Knöterich . . . . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th.	2	1
1257	— speciosum . . . . ⊙	reicher und länger blühend als orientale	3	1
1258	Poppia Fabiana, Cucurbitacee,	mit grünen länglichen Früchten und weinartigem Laube 100 K. sg		3
1259	Portulacca alba rubra striata mt*	weiß, bisweilen rothgestreift à Pfd. 6 th.	8	1
1260	— aurea . . . . mt*	neuer dunkelgelber	10	1
1261	— cariophylloides aurea striata mt*	schwefelg., goldg. gestr.		2
1262	— — . . mt*	neu, rosenroth mit tief carmin gestreift und gestrichelt	25	$1\frac{1}{2}$
1263	— Gillesii . . . . mt*	carmoisinrother	8	1
1264	— incarnata . . . . . . mt*	fleischfarbener	12	1
1265	— rosea . . . . mt*	rosenrother	12	1
1266	— Thellusonii . . . . mt*	orangescharlachrother	8	1
1267	— Thorburnii . . . . mt*	schwefelgelber	12	1
1268	— . . . . mt*	Vorstehende Sorten gemischt . . .	11	1
1269	Potentilla atrosanguinea ♃	dunkelrothes Fingerkraut	6	1
1270	— aurea . . . . ♃	goldgelbes niedriges		1
1271	— formosa . . . . . . ♃	schönes blaßrothes	6	1
1272	— hybrida . . . . . . ♃	schöne und neue Hybriden, (da sich solche nicht treu bleiben), gemischt	10	1
1273	— rupestris . . . . . ♃	rein weißes	6	1
1274	Primula **Auricula** . . ♃	Luicker-Aurikeln in vielen prachtvollen Nüancen gemischt	70	3
1275	— — . . . ♃	desgl. von Blumen **1. Ranges** gesammelt, **extra** 1000 K. 15 sgr.	120	
1276	— chinensis **cupreata** (carminea rosea) ♂Et	neue, kupfercarmin oder carminrosa, prächtig 1000 Korn sgr. . . . . $\frac{1}{5}$ Lth.	60	5
1277	— — **fimbriata alba** ♂Et	großblumige gefranzte weiße, extra . . . 1000 K. 15 sgr.		5
1278	— — — **rubra** ♂Et	großblumige gef. 1000 K. 12 sg.	150	3
1279	— — — **var. kermesina cuprea** ♂Et	großblumig mit leuchtendem, sammetglänzendem, tiefem Carmoisin, im Verblühen in kupferroth übergehend. Schlund gelb, mit braunem Stern, die leuchtendste und schönste Primula chin., ganz neu 1000 K. 8 th. 100 K. 30 sg. 50 K. 16 sg.		
1280	— — — **striata** ♂Et	ganz neue **großblumige gefranzte,** weiß mit roth gestreift 1000 Korn 22 sgr.	360	6
1281	— — fl. albo . ♂Et	weiße chinesische Topfprimel	60	2
1282	— — fl. albo rubro striato ♂Et	weiß mit roth gestreift 1000 K. 8 sg.	80	3
1283	— — fl. rubro ♂Et	rein rothe	45	2
1284	— — . . . . ♂Et	weiße und rothe gewöhnliche gemischt	50	2
1285	— cortusoides . ♃t	schöne Primel		2
1286	— veris elatior ♃*	sehr schöne Gartenprimel, in vielen Nüancen **1. Ranges**	25	2
1287	— — ♃*	desgl. hübsche Nüancen 2. Ranges	10	1
1288	Prunella grandiflora . . ♃E	großblühende, schöne neue Varietäten . . . . à Pfd. 3 thlr.	4	1
1289	Pyrethrum carneum . . ♃	fleischfarbig	10	1
1290	— Delhayi, Müllerii, Themisterii ♃	schöne rothe und dunkelrothe Nüancen gemischt	40	3
1291	— roseum . . . . ♃	rosa	25	2

(**Pyrethrum roseum** und **carneum** liefern das vielgerühmte orientalische Insectenpulver.)

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1293	Reseda alba . . . . . . ⊙	hohe weiße	4	1
1294	— ***odorata*** . . . ⊙	wohlriechende Reseda . à Pfd. $\frac{5}{6}$ th.	2	1
1295	— — ***grandiflora*** ⊙	neue, in Blüthe und Wuchs viel größer als die gewöhnliche à Pfd. $1\frac{1}{6}$ th.	$2\frac{1}{2}$	1
1296	— myriophylla . . ♂E	neu, fast wie R. alba, nur etwas niedriger und reichblühender	4	1
1297	Rheum Queen Victoria ♃	sehr großblättriger . . à Pfd. 2 th.	3	1
1298	— undulatum . . . ♃	wellenförmiger Rhabarber à Pfd. $\frac{5}{6}$ th.	2	1
1299	Rhodante Manglesii mt	eine der lieblichsten Immortellen à Pfd. 22 th.	24	$1\frac{1}{2}$
1300	Rhododendron arboreum ♄	baumartiger, von den neuesten und schönsten Prachts. gesammelt .	100	4
1301	— ponticum maximum ♄	pontische Alpenrose in den schönsten Varietäten	10	1
1302	Ricinus africanus albidus m	ganz neuer weißlicher	8	2
1303	— major . . . . . m	großer Wunderbaum à Pfd. 15 sg.	1	
1304	— minor . . . . . m	kleiner — à Pfd. 15 sg.	1	
1305	— purpureus . . . m	purpurrother, schön	5	1
1306	— **sanguineus** m	blutrother, Pracht-Gruppenpflanze von colossaler Dimensionen	8	2
1307	Rudbeckia amplexicaulis ⊙	stengelumfassende	3	1
1308	Sabbatia campestris (Gentianeae) tm	wunderschöne große tief rosenr. Blume, m. gelb. Stern (feucht und warm auszusäen) . . 1000 K.	4	
1309	Salpiglossis alba-lutea m	weiß mit gelb	12	1
1310	— azurea grandiflora m	neue prachtvoll großblumige blaue	12	1
1311	— coccinea . m	neue scharlachr., sehr schöne Nüancen	12	1
1312	— **nana** . . . . m	neue Zwerg-, hübsche Nüancen . .	30	2
1313	— — **coccinea** m	ganz neue scharlachrothe Zwerg-, prachtvoll	35	2
1314	— sulphurea . . m	schwefelgelbe	12	1
1315	— variabilis . . m	veränderliche, sehr schön in vielen Nüancen	6	1
1316	— Prachtsorten . m	die neuesten und großblumigsten gemischt	8	1
1317	Salvia bracteata . . . . ♃	schöner lillafarbiger	5	1
1318	— campestris . . . . ♃	blauer, gedrängtblühender à Pf. 2 th.	3	1
1319	— — fl. albo . . ♃	neuer, weißblühender à Pfd. 2 th.	3	1
1320	— coccinea . . . . . ♃tm	scharlachrothe prachtvolle	12	1
1323	— — punicea nana tm	Neuheit, wird $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und blühet unaufh. prachtvoll scharlach		3
1325	— horminum . . . ⊙	Scharlachkraut	3	1
1326	— — violacea . . ⊙	violettes . . . . à Pfd. th.	2	1
1328	— Roemeriana . . mt*	scharlachcarmoisin 6—8" hoch zu niedrigen feinen Gruppen sehr schön, neu	12	1
1330	Sanvitalia procumbens m*	liegende Sanvitalie . . à Pfd. 4 th.	5	1
1331	Saponaria multiflora ⊙*	ein sehr schönes rothblühendes Sommergewächs für Gruppen und Einfassungen, blüht bis zum Herbst à Pfd. $3\frac{1}{2}$ th.	4	1
1332	— — fl. roseo ⊙*	neues rosenrothes	5	1
1333	Scabiosa atropurpurea . m	gewöhnliche gemischt . à Pfd. th.	3	1
1334	— caucasica connata. ♃	sehr hübsch	5	1
1335	— major (atropurp. grandiflora) m	schönste hohe großblumige, gemischt . . . . . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th	2	1
1336	— nana . . . . m	neue niedrige Zwerg-, diverse Nüancen . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1337	Scetaria macroseta . . ⊙	neues schönes Ziergras à Pfd. 2 th.	3	1
1338	Schyzanthus Grahamii . mt	prächtige rothe Schyzanthe . . .	12	1
1339	— — carneus mt	neue fleischfarbige	10	1
1340	— pinnatus . . ⊙	gefiederte Schlitzbl. . à Pfd. $2\frac{2}{3}$ th.	4	1
1341	— — fl. albo . ⊙	weiße . . . . à Pfd. th.	4	1
1342	— — humilis ⊙	niedrige, hübsch . . . à Pfd. $2\frac{2}{3}$ th.	4	1
1343	— retusus. . . . ♂E	Hooker's überaus prachtvolle . . .	8	1
1344	— — albus . . ♂E	neue schöne weiße, inwendig gelb gezeichnet	12	1
1346	— sp. de Chili ⊙	neue blaue . . . . . . à Pfd. th.	4	1
1347	Schyzopetalum Walkeri ⊙mt	Walker's Spaltblume, sehr wohlriechend und interessant	15	1
1348	Scutellaria macrantha ♃E	großblühendes schönes blaues $\frac{1}{5}$ Lth.	12	1
1349	Scyphantus elegans m§	neue Tassenblume, schöne Schlingpflanze	24	2
1350	Sedum Aizon . . . . . . ♃E	gelbblühend	8	1
1351	— anglicum . . . . ♃	niedlich zu Felsenpartien	10	1
1352	— coeruleum . . . . m*	für Töpfe und zarte Einfassungen sehr hübsch . . . . mit Hülse / ohne Hülse	20 / 60	1 / 2
1353	— elegans . . . . . . ♃	zierliches . . . . . 1 Port. 4 sgr.		2
1354	— Kamtschaticum . . ♃	schön großdoldig	8	1
1355	— spurium . . . . . . ♃E	röthliche	8	1
1356	Senecio elegans fl. albo **pl.** m	weißes gefülltes Kreuzkraut . .	12	1
1357	— — — atrocinereo **pl.** m	neues aschbraunes, extra gefüllt	15	1
1358	— — — atropurpureo ***pl.*** m	extra gefülltes dunkelpurpurrothes	15	1
1359	— — — lillacino ***pl.*** m	lillafarbiges gefülltes	12	1
1360	— — — roseo ***pl.*** m	rosenrothes gefülltes	12	1
1361	— — — rubro ***pl.*** m	violettrothes, extra gefüllt . . .	10	1
1362	— — — ***pl.*** . . . . m	vorstehende Sorten gemischt .	12	1

(Vorstehende Sorten sind sehr gefüllt und liefern wenig Samen, daher der hohe Preis.)

Nr.	Name		à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1363	Silene armeria . . . . . ⊙	Mückenfang, hübsch à Pfd. 2 th.	3	1
1364	— — fl. albo . . ⊙	weiße Silene . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1365	— — fl. carneo ⊙	fleischfarbene . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1366	— Atocion . . . . . ⊙*	sehr niedlich	4	1
1367	— Bergerii . . . . . ⊙	neu . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1368	— compacta . . . . ♂t	sehr schön gedrängt blühende . . .	8	1
1369	— integrifolia . . . ⊙	neu und hübsch . . à Pfd. 2 th.	3	1
1370	— orientalis . . . . ♂t	3 Fuß hohe rothe, prachtvoll . .	15	1
1371	— ornata . . . . . . m	geschmückte rothe und dklrothe . .	10	1
1372	— — fl. albo . . m	neue weiße	10	1
1373	— pendula fl. albo ⊙	neue weiße . . . . . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th.	2	1
1374	— procumbens . . . ⊙*	liegende, sehr schön . à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th.	2	1
1375	— Pseudo-Atocion ⊙	neu, schön rosa, reichblühend . .	4	1
1376	— rosea graeca (pendula) ⊙*	hübsche rosenr. à Pfd. $1\frac{2}{3}$ th.	$2\frac{1}{2}$	1
1377	— rubella-alba . . . ⊙	neue weiße	5	1
1378	— Schaffta . . . . . ♃	neu und sehr schön	18	$1\frac{1}{2}$
1379	— striata . . . . . . ⊙	neue gestreifte	5	1
1380	— . . . . ⊙	einjähr. Sort. gemischt à Pfd. 2 th.	3	1
1381	Solanum Balbisii . . . m	neuer großblumiger Nachtschatten .	12	1
1382	— citrullifolium . . m	neu und schön für Gruppen, 3 Fuß hoch	8	1
1383	— lycopersicum . . m	großfrüchtiger gelber à Pfd. 2 th.	3	1
1384	— — . . m	großfrüchtiger rother à Pfd. 2 th.	3	1
1385	— — . . m	kleinfrüchtiger gelber à Pfd. 2 th.	3	1
1386	— — . . m	kleinfrüchtiger rother à Pfd. 2 th.	3	1
1387	— — . . m	vorsteh. 4 Sort. gem. à Pfd. $1\frac{1}{3}$ th.	2	1
1388	— melongena fructu coccineo ⊙tm	Eierpflanze mit rother Frucht, neu		2
1389	— — — maximo ⊙tm	allergrößte Riesen- . . .	12	1
1390	— — — oblongo albo ⊙tm	Eierpflanze mit weißer langer Frucht	4	1
1391	— — — — violaceo ⊙tm	Eierpflanze mit violetter langer Frucht	4	1
1392	— — — rotundo albo ⊙tm	Eierpflanze mit weißer eirunder Frucht	4	1
1393	— — — — violaceo ⊙tm	Eierpflanze mit violetter eirunder Frucht	4	1
1394	— — . . . . . ⊙tm	vorstehende Sorten gemischt	4	1
1395	— — . . . . . ⊙tm	gestreifte von Guadeloupe, neu . .	7	1
1398	— texanum ⊙tm	mit glänzend scharlachrothen sich lange haltenden dem Liebesapfel ähnlichen Früchten, neu	25	2
1399	— vescum ⊙tm	violett, großblumig		2
1400	— peruvianum (cerasiforme) m	doldenblüthig, hübsch	12	1
1401	Sonchus floribundus . . ♃	blaue, 6' hoch	5	1
1402	Sorghum sacharatum . m	7 Fuß hoch, hübsch zu Gruppen . .	2	1
1404	Sphenogyne speciosa . m	prächtige goldgelbe . à Pfd. 3 th.	4	1
1405	Spilanthus oleraceus. . m	Husarenknopf. Als ein wirksames Mittel gegen Zahnschmerz werden die Knöpfchen im grünen Zustande, oder auch eine daraus leicht zu bereitende Tinctur empfohlen	5	1
1406	Sporobolus tenacissimus ⊙	Ziergras		1
1407	Stachys coccinea . . . ♂Et	rosascharlachrother Ziest, prachtvoll	30	2
1408	— grandiflora alba . ♃	großblühender weißer	8	1
1409	Statice Bonduellii . ♃	ganz neue gelbe zu Winter-Bouquets sehr gut	16	$1\frac{1}{2}$
1410	— eximia . . . . . ♃	sehr schöne Statice	16	$1\frac{1}{2}$
1411	— sinuata . . . . . ♃Et	für Topf und Garten, besonders beliebt zu Winter-Bouquets . . .	8	1
1412	Stenactis speciosa . . ♃	prächtiger Schmalstrahl	3	1
1413	Stevia Eupatoria . . . ♂E	neu, weißlichroth, sehr schön . . .	20	$1\frac{1}{2}$
1415	— Lindleyana . . . ♂E	weißlich, wohlriechend	12	1
1416	— purpurea . . . ♃Et	purpurrothe Stevie	8	1
1417	Stipa capillata . . . . . ♃	2—3 Fuß hohes Federgras	5	1
1418	— gigantea . . . . . ♃	4 Fuß hohes	4	1
1419	— pinnata . . . . . . ♃	2 Fuß hohes, hübsches	10	1
1420	Swainsonia Grayana . ♄E	Prachtpflanze, vorzügl. für's Freie 100 Korn	7	2
1421	— Osburnii . . ♄	neue prächtige Zierpflanze 100 Korn	7	2
1422	Sycios angulata . . . ⊙§	sehr weit rankende Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben und Wänden à Pfd. 2 th.	3	1
1423	Tagetes erecta fl. aurantiaco pl. m	große gefüllte goldgelbe à Pfd. 2 th.	3	1
1424	— — fl. sulphureo pl. m	gefüllte schwefelgelbe		
1425	— — fl. plenissimo m	blaßgelbe gefüllteste à Pfd. 2 th.	3	1

			à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1426	Tagetes erecta fistulosa fl. aurantiaco pl. *m*	geröhrte gefüllte goldgelbe	3	1
1427	— — — fl. sulphureo pl. *m*	geröhrte gefüllte schwefelgelbe . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1428	— — nana fl. pl. *m*	schöne niedrige gefüllte, sehr echt	4	1
1429	— lucida . . . . ⊙*t*	glänzende doldenblüthige, die Blätter sehr wohlriechend	10	1
1430	— patula nana fl. pl. *m*	echte gefüllte Zwerg-Sammetblume . . . . . à Pfd. 2 thlr.	3	1
1431	— — — fl. luteo pl. *m*	neue gefüllte goldgelbe Zwerg- à Pfd. 2 th.	3	1
1432	— — pulchra fl. pl. *m*	gef. gelbe mit braunem Auge	4	1
1433	— — pumila fl. pl. *m*	neue schön gebauete Zwerg- à Pfd. 3 thlr.	4	1
1434	— — striata . *m*	einfache gestreifte	3	1
1435	— ranunculoides fl. pl. *m*	ranunkelblüthige gefüllte	3	1
1436	— signata . . . . *m*	mit feinem Laube	6	1
1438	— erecta . . . *m*	hohe Sorten in Melange à Pfd. 2 thlr.	3	1
1439	— patula . . . *m*	niedrige Sorten gemischt à Pfd. 2 thlr.	3	1
1440	Tetranema mexicana . *tw*	mexicanische neue hübsche rothe		3
1441	Thalia dealbata	weißliche Thalie, schilfartige Wasserpflanze	10	1
1442	Thermopsis fabacea . . ♃	gelbe traubenblüthige, schön für Töpfe	6	1
1443	Thunbergia alata . . . ⊙*t*§	geflügelte Thunbergie, blaßgelb mit dunkelem Auge	25	2
1444	— — nova species ⊙*t*§	desgl. ohne dunkles Auge	25	2
1445	— aurantiaca . . ⊙*t*§	dunkelgelbe mit dunklem Auge	25	2
1446	— — nova species ⊙*t*§	desgl. ohne dunkeles Auge	25	2
1447	— Backerii . . . ⊙*t*§	neue rein weiße	25	2
1448	— fl. albo . . . ⊙*t*§	weiße mit dunkelem Auge	25	2
1449	Tithonia helianthiflora *m*	sonnenrosenartige vielblumige Tithonie	12	1
1450	— tagetiflora . . *m*	aurorafarbige vom Cap	18	1
1451	Tolpis barbata . . . . . ⊙	(Crepis)	3	1
1452	Tournefortia heliotropioides *tm*	heliotrop-ähnliche	15	1
1453	Trachelium album . . ♃*Et*	weißblühendes Sperrkraut	25	1½
1454	— coeruleum . ♃*Et*	blaues Halskraut, hübsch	20	1½
1455	Trachymene coerulea . *m*	prächtige blaue Trachymene	8	1
1456	Tradescantia virginica ♃	in allen Farben gemischt		2
1457	Trichosanthes anguinea ⊙*w*	schlangenförmige sehr interessante Frucht, erreicht eine Länge von 2 — 4 Fuß	10	1
1458	— colubrina vera ⊙*w*	mit gefranzter weißer wohlriechender Blüthe und sehr interessanter schlangenförmiger Frucht, 2—4′ lang 100 Korn 26 sg.		4
1459	Trifolium aurantiacum *m*	neu und hübsch	4	1
1460	— elegans . . . ⊙	zierliches Dreiblatt	2	1
1462	— rubens . . . ♃	rothblühend	3	1
1463	— suaveolens . ⊙*t*	wohlriechender Klee für Töpfe, in Rußland sehr beliebt	5	1
1464	Tropaeolum Eduard Otto ⊙§	glänzend bronzirt . . 100 Korn	40	5
1466	— **hybridum** . ⊙*t*§	die neuesten prachtvollen Topfsorten, von Lobb. abstammend, gemischt	18	2
1467	— — **atropurpureum** ⊙*t*§	ganz neu, überaus prachtvoll, dunkelpurpur . . . 100 Korn	45	5
1469	— — **coccineum multiflorum** ⊙*t*§	neu, prachtvoll und ziemlich constant 100 K.	15	3
1472	— Hookerii . . . ⊙*t*§	schön . . . . 100 K. 20 sg.		3
1473	— Kotschianum multiflorum.	neu, vielblum., prachtvoll . . . . . . 100 Korn	25	3
1474	— **Lobbianum coccineum multiflorum** ⊙§*t*	neu, prächtig u. vielblumig 100 K.	15	3
1477	— — **Lilli Smith** ⊙§*t*	neu und sehr schön 100 K.	20	3
1485	— majus . . . . . ⊙§	große spanische Kresse, gemischt à Pfd. 20 sg.	1	
1487	— — atropurpureum ⊙§	hübsche dunkelpurpurbraune à Pfd. sg.	4	1
1491	— — coccineum ⊙§	scharlachrothe . . . . à Pfd. th.	3	1
1492	— — luteum . . ⊙§	gelbe . . . . à Pfd. th.	3	1
1493	— — Regelianum ⊙	neu, prachtvoll purpurviolett		3
1494	— minus . . . . . . ⊙§	kleine . . . . à Pfd. 1⅓ th.	2	1
1495	— — coccineum *t*§	prachtvoll feuerroth, überaus reichblühend . . . . . . 100 K 60 sg.		5

			à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1496	Tropaeol. **nanum atrococcineum**	(Carters Tom Thumb) Zwerg-, ganz neu, prachtvoll dklscharlach	12	2
1497	— — **coccineum**	(Cattels scarlet) ganz neu, prächtig scharlach	5	2
1498	— — **maculatum**	(Cattels spotted) ganz neu, gelb mit braunen Flecken	5	2
1499	— — **purpureum**	(Cattels crimson) ganz neu, prachtvoll dunkelpurpur	5	2
	(Obige 4 Sorten sind sehr schön, ranken nicht und sind zur Topf- wie Landcultur sehr zu empfehlen.)			
1501	— peregrinum (canariense, aduncum) ⊙*t*§	schön gefranzte gelbe zu Bekleidungen 100 K. 10 sg.		
1504	— Scheuermannii *t*§	neues strohgelbes . . . . à Pfd. 4½ th.	5	1
1505	— — coccineum ⊙	neue Varietät mit scharlachrother Zeichnung	25	3
1506	— Schillingii . . . ⊙§	Schilling's . . . . . à Pfd. th.	3	1
	(Mehrere der neueren **Tropaeolum**-Sorten variiren zwar noch; doch sind solche als schönste Zierpflanzen zum Sommer- und Herbstflor für Topf- und Land-Kultur sehr zu empfehlen.)			
1508	Urospermum Dalechampii ♃	neuer Schweissame	25	2
1509	Valeriana alba . . . . . ♃*E*	weißer	4	1
1510	— coccinea . . . ♃*E*	hochrother, schön	6	1
1511	— rubra . . . . . ♃*E*	rother schöner Baldrian	6	1
1512	Venidium calendulaceum *m**	schön, sehr reichblühend	8	1
1513	Verbascum lychnitis . ♂	weißlich	4	1
1514	— phoeniceum ♂⊙	Königskerze, diverse Nüancen	6	1
1515	— pyramidatum ♃	6′ hohe gelbe	4	1
1516	— thapsus . . ♃	Königskerze, gewöhnliche gelbe à Pfd. 2 thlr.	3	1
1517	Verbena Aubletia . . . *m*	schönes Eisenkraut	6	1
1518	— — **grandiflora** *m*	ganz neues großblüh., sehr hübsch	20	2
1519	— Drummondii . *m*	Drummond's prächtiges, in mehreren Nüancen, echt	12	1
1520	— **hybrida** . *t**	von schönsten neuen großblumigen Topfsorten gesammelt	20	2
1521	— pulchella (geraniaefolia) *m*	schönes blaßlillafarbenes	8	1
1522	— pulcherrima violacea *m*	schönstes violettes, für Gruppen und Einfassungen	14	1
1523	— venosa . . . . ♃*E*	blaues, auch schön als Sommergewächs	6	1
1524	Veronica Bachhofenii . ♃	sehr schön hellblau, reichblühend	5	1
1525	— candida . . . . ♃	prächtiger Ehrenpreis	8	1
1526	— glabra fl. albo ♃	weißblühender		1
1527	— grandis . . . . ♃	großer	5	1
1529	— pinnata . . . . ♃	sehr hübsch, feinblättrig . . ⅕ Lth.	12	1
1530	— Teucrium . . . ♃	hübscher	15	1
1532	— syriaca . . . *m**	neu, ganz niedrig, sehr zierlich u. vollblühend, für Töpfe und zu feinen Einfassungen	30	2
1533	— — fl. albo . *m*	neuer, rein weißer	45	2
1534	Vicia araboides . . . . ♃			1
1535	Vinca rosea . . . . . . ♄*Ewt*	hübsches rothblühendes Sinngrün	25	2
1536	— — fl. albo . . ♄*Ewt*	hübsches weißblühendes Sinngrün	25	2
1537	Viola tricolor ***maxima*** ♃*E*	(Pensées) großblühende Stiefmütterchen von guten Blumen in vielen Nüancen	12	1
1538	— — — ♃*E*	desgl. **1. Ranges**, nur von den **ausgezeichnetsten** Prachtblumen gesammelt	50	3
1539	— — — ♃*E*	von den neuesten **aurikelfarbenen** Prachtblumen gesammelt	30	2½
1540	— — — ♃*E*	von den neuesten **braunrothen** französischen Prachtblumen gesamm.	35	2½
1541	— — — ♃*E*	neueste **gestreifte** Varietäten mit sehr interessanter Zeichnung (variiren) . . . . 1000 K 15 sg.		4
1542	— violette bordé blanc ♃*E*	ganz neue Varietät, die, aus Samen gezogen, ziemlich constant bleibt, die Blumen sind violett mit weißem Rande und haben viel Aehnlichkeit mit den Fancy-Pelargonienbl.	60	3

(Stiefmütterchen im Juli gesäet, später in's freie Land verpflanzt, wo sie sehr leicht und ohne Bedeckung überwintern, geben im Frühjahr den herrlichsten Flor.)

Unsere Pensées haben bisher ungetheilten Beifall gefunden, und werden von den besten Erfurtern nicht übertroffen.

			à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1543	Viscaria Buridgii . . . . ⊙	neues weißliches	4	1
1544	— coeli rosa . . . ⊙	Himmelsröschen . . à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
1545	— Dunettii . . . . ⊙	neue lillafarbige, hübsch	8	1
1546a	— oculata . . . . . ⊙	dunkeläugiges Lichtröschen, hübsch à Pfd. 1⅔ thlr.	2½	1
1546b	— — **hybrida** ⊙	ganz neue prachtvolle Varietäten gemischt . . . . ⅕ Lth.	12	4
1547	Vittadenia lobata . . . *m**	weißlichblühend, neu	10	1
1548	Wahlenbergia grandiflora ♃*t*	großblumige, ausgezeichnet schön	8	1
1549	Whitlavia grandiflora . ⊙	neues glockenbl., prächtig à Pfd. 2 thlr.	3	1
1550	Xeranthemum annuum atropurpureum **multiflorum fl. pl.**	ganz neu, niedrig, kleinblumig und reichblühend . . 100 K. 10 sgr.		
1551	— — fl. albo **pl.** ⊙	extra gefüllte weiße Papierblume . . . . . à Pfd. 2 th.	3	1
1552	— — fl. purpureo **pl.** ⊙	extra gefüllte purpurrothe . . . . . à Pfd. 2 thlr.	3	1
1553	Zauschneria californica *t*	hochrothe, schön		2
1555	Zea Carragua . . . . . . ⊙	neuer **Riesen**-Mais, bis 15′ hoch à Pfd. 18 sgr.	1	
1557	Zinnia elegans . . . . *m*	schöne Zinnie, in vielen Nüancen gemischt . . . . à Pfd. 1 th.	1½	1
1558	— — fl. albo . *m*	weiße . . . . à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
1559	— — fl. atroviolaceo *m*	violette . . . . . . à Pfd. th.	4	1
1560	— — fl. aureo *m*	neue goldgelbe, sehr schön	6	1
1561	— — fl. coccineo *m*	scharlachrothe . . . . à Pfd 1⅔ th.	2½	1
1562	— — fl. purpureo *m*	purpurrothe . . . . à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
1563	— — fl. roseo . *m*	rosenfarbige		
1564	— — fl. sulphureo *m*	schwefelgelbe . . . . à Pfd. 1⅔ th.	2½	1
1565	— multiflora lutea *m*	vielblumige gelbe . . à Pfd. 2 th.	3	1
1566	— — rubra *m*	vielblumige rothe . . à Pfd. 2 th.	3	1
1567	— tenuifolia . . . . *m*	schmalblättrige	3	1
1568	— verticillata . . . *m*	wirtelblättrige halbgefüllte	6	1

Nachtrag.

			à Lth. sgr.	Pr. sgr.
1601	Antirrhinum ***brillant*** ♂*E*	ganz neue schöne dreifarbige Species, weiß, scharlach und gelb		4
1602a	Aristolochia Sipho. . . ♃§	Pfeifenstrauch, beliebt zu Lauben	30	
1602b	Browallia elata grandiflora coerulea *m*	ganz neu, großblühend. à Lth. 30 sgr., à Pr. 2 sgr.		
1603	Calceolaria hybrida nana ⊙♃*t*	ganz neue **frühblühende** getuschte Zwerg-, sehr empfehlenswerth 1000 K.	10	
1604	Canna compacta elegantissima ♃*tw*	kupferrothe, schön 100 K.	16	
1605	Celsia laciniata fl. albo ⊙*m*	hübsche rein weiße mit purpur Staubfäden		2
1606	***Clarkia pulcherrima*** ⊙	Neuheit, rein brillant carmin, als die schönste der Clarkien mit Blumen viel größer als Clarkia pulchella, von England empfohlen	60	4
1607	Gilia spec. californica . . ⊙	hübsche ganz neue Species	5	1
1608	Heliophyla ***coerulea stricta*** *mt*	glänzend blau, prachtvolle Neuheit, aus England empfohlen 1000 Korn	10	
1609a	Lobelia **fulgens multiflora** ♃*t*	prachtvoll scharlachrothe, reichblühend . . . . . 1000 Korn	15	
1609b	— gracilis compacta alba *m*	ganz neue weiße, prachtvoll		3
1610	Lychnis ***Haageana*** (Benary)	prächtig purpurzinnober und ähnliche Nüancen. Diese schöne Hybride ist durch Befruchtung von Lychnis Sieboldi mit fulgens entstanden 100 K. sgr.		
1611	Malva ***crenulata rosea alba variegata*** *t*	rosenroth mit weiß gestreift, ganz neu		3
1612	Myosotis palustris . . . . ♂	blaues, sehr hübsch . . à Pfd. 4 th.	5	1
1613	Myrtus communis . . . . *t*	gewöhnliche Myrthe	5	1
1614	— — latifolia *t*	breitblättrige	5	1
1615	Nierembergia intermedia *t*	selten, wunderniedlich, dunkelroth mit gelbem Auge . . . . . 100 K.	20	
1616	Ricinus Obermannii *w*	sehr schön, ähnlich dem Ricinus sanguineus	11	2
1617	— purpureus major *w*	ganz neuer größter	11	2
1618	Salpiglossis alba . . . *m*	neue weiße	14	1
1619	Schyzanthus ***grandiflorus oculatus***	brillant purpur, als eine große Vervollkommnung hinsichtlich der Blume und Farbe aus England empfohlen	96	5
1620	**Verbena hybrida** *t**	nur von den allerneuesten großblumigen französischen Topfsorten gesammelt 1000 K. 1 th.		

Blumen-Samen in Sortimenten.

Die Zusammenstellung der Sorten und Farben haben wir auf's Beste geordnet und darauf gesehen, daß auch in den kleinern Sortimenten die besten Sorten enthalten sind.

Halbe Sortimente oder halbe Prisen können nicht abgegeben werden.

Astern, Aster chinensis fl. pl.

		thl.	sgr.
1701	Röhr-Aster, extra gefüllt in 16 Sorten . . . . . à 100 K.		9
1702	— — — 10 — . . . . . à 100 K.		6
1703	Kugel-Aster, extra gefüllt in 16 Sorten . . . . à 100 K.		11
1704	— — — 10 — . . . . . à 100 K.		7
1705	Zwerg-Aster, extra gefüllt in 16 Sorten . . . . à 100 K.		10
1706	— — — 10 — . . . . . à 100 K.		7
1707	Türkische Aster (oder halb hohe Kugel-), extra gefüllt in 10 Sort. à 100 K.		7
1708	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt in 20 Sorten . . à 100 K.		14
1709	— — — — 10 — . . à 100 K.		8
1710	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, extra gefüllt in 15 Sorten à 100 K.		14
1711	Desgleichen in 8 Sorten . . . . à 100 K.		7
1712	**Päonien-Aster** (Truffauts), ganz neue, extra gefüllte französische päonienblüthige Pyramiden-, **sehr echt**, in 15 Sorten à 100 K.		14
1713	Desgleichen in 10 Sorten . . . . à 100 K.		10
1714	Ranunkel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt in 8 Sorten à 100 K.		7

Malven, Althaea rosea fl. pl.

		thl.	sgr.
1715	Ein Sortiment in 20 der schönsten extra gefüllten **neuen englischen Sorten**		25
1716	Ein Sortiment in 12 dergleichen Sorten		15
1717	Ein Sortiment in 12 Sorten gewöhnl. gefüllter Winter-Malven		7

Levkojen-Samen,

ganz vorzüglich ins Gefüllte schlagend.

Sommer-Levkojen, Cheiranthus annuus

(Mathiola annua).

	Topfsamen.	thl.	sgr.
1718	Ein Sort. engl. oder Bouquet in 32 Sorten . . . . à 100 K.	1	
1719	— — — — 24 — . . . . à 100 K.		22
1720	— — — — 16 — . . . . à 100 K.		15
1721	— — — — 12 — . . . . à 100 K.		11
1722	— neue großblumige engl. in 14 Sorten . . . à 100 K.		14
1723	— — — in 8 Sorten . . . . à 100 K.		8
1724	— engl. mit Lack- oder Weidenblatt in 18 Sort. à 100 K.		16
1725	— — — — — 10 Sort. à 100 K.		9
1726	— halbenglische in 12 Sorten . . . . . . à 100 K.		11
1727	— — — 8 — . . . . à 100 K.		7½
1728	Das ganze Sortiment Sommer-Levkojen in 97 Sorten à 100 K.	3	

Herbst- oder Bastard-Levkojen.

		thl.	sgr
1729	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 100 K.		12
1730	— — 6 — . . . . à 100 K.		7
1731	— neue frühblühende in 6 Sorten . . . à 100 K.		9
1732	— neue frühblühende in 3 besten Sorten . . à 100 K.		4

Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.

		thl.	sgr
1733	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 100 K.		10
1734	— neue großblumige in 6 Sorten . . . . à 100 K.		12

Echte Winter-Levkojen.

		thl.	sgr
1735	Ein Sortiment in 15 Sorten . . . . à 100 K.		15
1736	— in 8 — . . . . à 100 K.		8
1737	— in 4 neuen Hauptfarben . . . . . à 100 K.		5

Verschiedene Sortimente.

		thl.	sgr
1738	**Goldlack, extra gefüllter in 8 Sorten** . . . à 100 K.		14
1739	Hahnenkamm, Celosia cristata in 12 Sorten . . . à 1 Prise		9
1740	Rittersporn, niedrige gefüllte in 12 Sorten . . . . à ⅕ Lth.		9
1741	— — — in 8 — . . . . . à ⅕ Lth		6
1742	— — — hyacinthbl. in 8 Sorten . à ⅕ Lth.		7
1743	— hohe gefüllte in 10 Sorten . . . . . . à ⅕ Lth.		8
1744	Levkojen-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl. in 8 Sorten à ⅕ Lth.		7
1745	Impatiens Balsamina fl. pl., gef. in 24 Sorten . . à 25 K.		14
1746	— — — — — 12 — . . à 25 K.		7
1747	Rosen-Balsaminen (Andrieux) dichtgefüllte in 12 S. à 25 K.		15
1748	— — neue punktirte (Andrieux's verbesserte Camellien-) prachtvoll in 5 Sorten . . . . à 25 K.		6
1749	Camellien-Balsaminen, gefüllte in 8 Sorten . . . . à 25 K.		7
1750	Zwerg-Balsaminen, gefüllte in 12 Sorten . . . . . à 25 K.		11
1751	— — in 8 — . . . . . à 25 K.		7
1752	Zwerg-Camellien-Balsaminen, gefüllte in 5 Sorten . à 25 K.		4
1753	Winden, hochwachsende, Ipomoea purp., in 11 Sorten . à 1 Pr.		7
1754	Wohlriech. Wicken, Lathyrus odorat., in 7 Sorten . . à 1 Pr.		4
1755	Das ganze Sortiment Lupinen in 29 Sorten . . . à 1 Pr.		22
1756	Wunderblumen, Mirabilis Jalappa, in 11 Sorten . . à 1 Pr.		6
1757	Gartenmohn extra gefüllter 18 Prachtsorten . . . . à 1 Pr.		9
1758	Päonien-Mohn, neu, extra gefüllt u. großbl. in 9 Sorten à 1 Pr.		6
1759	Flammenblume, Phlox Drumm., 8 prachtvolle Sorten . à 1 Pr.		10

		thl.	sgr.
1760	Tagetes oder Sammetblume, in 10 schönen Sorten . . à 1 Pr.		6
1761	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in 6 Sorten . . à 1 Pr.		4
1762	Zier-Kürbiß in 24 sehr zierlich geformten Sorten . . à 1 Pr.		14
1763	— in 12 — — — — . . . à 1 Pr.		7
1764	Speise-Kürbiß in 7 sehr großfrüchtigen Sorten . . . à 1 Pr.		6
1765	Ein Sortiment Stauden in 50 sehr hübschen Sorten . à 1 Pr.	1	5
1766	— — in 25 — — Sorten . à 1 Pr.		17
1767	— — in 12 — — Sorten . à 1 Pr.		9

Zu Einfassungen.

		thl.	sgr.
1768	24 der hübschesten, diesem Zwecke am besten entsprechenden Blumenarten in großen Portionen		18
1769	Desgleichen in 18 Sorten		14
1770	— — 12 —		9
1771	Schlingpflanzen in 12 sehr schönen Sorten . . . à 1 Pr.		11
1772	Immortellen od. Strohbl. in 12 sehr schönen S. . . à 1 Pr.		9
1773	Ein Sort. Sommerblumen in 12 — — — . . . à 1 Pr.		9
1774	— — — in 25 — — — . . . à 1 Pr.		16
1775	— — — in 50 — — — . . . à 1 Pr.	1	2
1776	— — — in 100 — — — . . . à 1 Pr.	1	24

Schönste Topf-Chor-Nelken,

die vom Monat März ab versandt werden, erlassen wir:

		thl.
1777	12 Stück Chor-Nelken in 12 schönen Sorten mit Namen . .	1
1778	25 = = = = 25 = = = = . .	2
1779	50 = = = = 50 = = = = . .	4
1780	100 = = = = 100 = = = = . .	8
1781	200 = = = = 200 = = = = . .	16
1782	100 = = = = Rummel	5
1783	100 = schöne gefüllte Garten-Nelken im Rummel	2

Eine Nelkenblätter-Karte steht gegen frankirte Zurücksendung gern zu Diensten. Unser Sortiment enthält die vorzüglichsten Sorten.

Immortellen, französische,

in großen französischen Originalbunden zu immerwährenden Bouquets und Kränzen ꝛc.

Gelb, gelb mit rothem Herz, aurora panachirt, scharlach, die gelben 8 Sgr., alle übrigen 10 Sgr. à Bund.

(Getheilte Bunde können wir nicht abgeben.)

Gedruckt bei G. Basse in Quedlinburg.